

okna
DREWNO
ALUMINIUM
PVC & drzwi

Stolbud®
Koronea group



katalog drzwi wewnętrznych EDYCJA 1/2016

www.stolbud.pl

katalog | EDYCJA 1/2016

drzwi wewnętrzne

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie drzwiami wewnętrznymi naszej produkcji. Oddajemy do Waszej dyspozycji ponad 45-letnie doświadczenie, wiedzę, nowoczesne technologie i profesjonalny zespół.

Produkcję drzwi prowadzimy w fabryce we Włoszczowie. Bogata oferta obejmuje drzwi wewnętrzne – od ekskluzywnych drewnianych, po nowoczesne panelowe, szklane i najbardziej popularne drzwi płytowe. Dopelnienie oferty stanowią drzwi wejściowe do mieszkań oraz drzwi techniczne o bardzo dobrych parametrach użytkowych.

Ponadto w naszym asortymencie znajdują Państwo drzwi zewnętrzne, a także okna drewniane, drewniano-aluminiowe i PVC, których produkcja odbywa się w dwóch zakładach: we Włoszczowie i w Pszczynie. Zachęcamy również do zapoznania się z tą bogatą ofertą zawartą w naszym drugim katalogu Okien i Drzwi Zewnętrznych.



W trosce o dobro przyszłych użytkowników, a także otoczenia, nasze wyroby spełniają najwyższe standardy europejskie w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.



Jakość produktów Stolbud Włoszczowa S.A. potwierdza wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wszystkie wyroby posiadają aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wymagane na rynku budowlanym.




Stolbud Pszczyna S.A. posiada wdrożony w 2002 roku i certyfikowany przez Lloyd's Register Quality Assurance Limited System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Wysoko wykwalifikowana załoga oraz kadra kierownicza stanowią gwarancję produkcji stolarki na najwyższym poziomie.

KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

DREWNO NATURALNE LAKIER TRANSPARENTNY*

dąb




OJ - NATURALNY

sosna



OS - SOSNA



ON - STARA SOSNA




ON - STARA SOSNA



OD - DĄB




OD - DĄB




OT - TEAK




OT - TEAK




OA - KASZTAN




OA - KASZTAN




OF - AFROMOZJA




OF - AFROMOZJA



OI - PALISANDER



OI - PALISANDER




OX - GRAFIT




OX - GRAFIT

DREWNO NATURALNE WOSKOWANE




OW - DĄB


FORNIR NATURALNY DĄB BEJCA LAKIEROWANA*




DZ - DĄB NATURALNY




DR - CZEREŚNIA




DY - DĄB JASNY




DU - MAHOŃ



DM - DĄB CIEMNY



DK - KASZTAN




DH - ORZECH
EUROPEJSKI



DI - PALISANDER



D9 - ORZECH CIEMNY



DX - GRAFIT


FORNIR MODYFIKOWANY LAKIER BEZBARWNY




SB - DĄB BIELONY




SS - DĄB SZARY



SH - ORZECH



SD - DĄB



SG - WENGÉ



SI - PALISANDER




Drewno naturalne,
fornir naturalny
oraz płyta HDF
mogą być wykończone
w dowolnej
kolorystyce kryjącej
wg palety RAL / NCS.




00 - RAL / NCS

*Indywidualna barwa drewna ma istotny wpływ na ostateczny kolor powłoki transparentnej. Prezentowana paleta ma charakter podglądowy i nie może służyć jako wzorec.

OKLEINA PVC



22 - JESION SAFARI
RYFLOWANY




20 - BIAŁY MAT



23 - JESION STALOWY
RYFLOWANY



2T - BIAŁY
ZE STRUKTURĄ




2U - DĄB BOURBON
RYFLOWANY




2P - DĄB PIASKOWY



2M - DĄB CIEMNY
RYFLOWANY




2L - DĄB OPALANY



21 - OLCHA




2G - WENGE



2D - ŻŁOTY DĄB



25 - CALVADOS**



2H - ORZECH


OKLEINA LAMISOFT




6W - DĄB WANILIA




6B - DĄB SREBRNY
BIELONY




6M - DĄB MIODOWY
BIELONY




6G - DĄB BAGIENNY
BIELONY




6S - DĄB SZLACHETNY




6E - DĄB CZERWONY



6T - DĄB ANTYCZNY



6T - DĄB ANTYCZNY




6T - DĄB ANTYCZNY




6T - DĄB ANTYCZNY

OKLEINA MIKROFLEX




5B - BIAŁY




5Y - JASNY DĄB




54 - BUK



5A - AKACJA




51 - OLCHA



58 - DZIKA GRUSZA



5H - ORZECH



5C - CIEMNY ORZECH




5L - LIMBA


OKLEINA DECOR



4B - BIAŁY




44 - BUK



41 - OLCHA




48 - DZIKA GRUSZA**




4H - ORZECH


LAKIEROWANE



1B - BIAŁY



7B - BIAŁY CPL
(zbliżony do RAL 9016)




7S - SZARY CPL
(zbliżony do RAL 7047)

Na indywidualne
życzenie klienta, istnieje
możliwość wykończenia
skrzydeł okleinami
CPL lub HPL w innej
kolorystyce po
konsultacji z DOK.

* dostępny od 1 grudnia 2016 r.

** do wyczerpania zapasów



Okna i Drzwi od 1969 roku



06	HISTORIA
08	PORADNIK DRZWIOWY
10	RODZAJE OKLEIN
14	DRZWI PRZESUWNE NAŚCIENNE
16	DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANIE
18	DRZWI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

20 SKRZYDŁA DREWNIANE

22	Castel
----	--------

26 SKRZYDŁA PANELOWE

28	Bruno
30	Sergio
32	Dorado
34	Magnus
36	Carlo
38	Marco
40	Estera
42	Flavio

44 SKRZYDŁA PANELOWO-SZKLANE

46	Vittorio
48	Presto

50 SKRZYDŁA SZKLANE

52	Vitrio
----	--------

54 SKRZYDŁA PŁYTOWE

56	Ivo
58	Intarsja Elit
60	Classic
62	Modern
64	Smart Elit
66	Styl
70	Glamour
72	Invest

74 DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

78	Triton
80	Neptun
82	Orion
84	Presa
86	Saturn
88	WM



drzwi
wewnętrzne

drzwi techniczne

spis treści

90	OŚCIEŻNICE DRZWIOWE
100	TABELE WYMIARÓW OŚCIEŻNIC
104	RYSUNKI TECHNICZNE PRZEKROJÓW DRZWI
110	AKCESORIA
111	Szyby, klamki, wkładki, wizjery, progi i inne
117	Dopłaty



Stolbud[®]

Koronea group



Stolbud Włoszczowa S.A.



Stolbud Pszczyzna S.A.


historia



Stolbud Koronea – lider stolarki okiennej i drzwiowej

Ponad 46-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi zobowiązuje nas do podtrzymywania tych wartości, które są najcenniejsze dla firmy – gwarancji jakości i silnej marki. Równocześnie podążamy z duchem czasu – jesteśmy nowocześni i innowacyjni, a naszą specjalnością jest produkcja drzwi wewnętrznych i wejściowych.

Produkcja drzwi odbywa się w zakładzie we Włoszczowie wyposażonym w najnowocześniejsze linie produkcyjne. Ponad 400 osobowa, wykwalifikowana kadra pracownicza dostarcza na rynek wysokiej jakości drzwi drewniane, fornirowane, malowane i okleinowane. Tak bogata i różnicowana oferta jest w stanie zaspokoić potrzeby niemal każdego klienta, zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. Inwestujemy w technologię oraz dbamy o design – nasze produkty wyznaczają trendy we współczesnym wzornictwie.





100% **DREWNA**

...zanim kupisz drzwi



Drewno naturalne

Drewno stanowi połączenie wyjątkowej trwałości, masywności i piękna. Idealnie wpisuje się w aranżację wnętrz domów, mieszkań czy obiektów zabytkowych, gdzie drzwi narażone są na szczególną eksploatację. Do produkcji skrzydeł drewnianych wykorzystujemy różne gatunki drewna: tradycyjną sosnę lub szlachetny dąb, na specjalne życzenie klienta wykonujemy skrzydła z innych gatunków.

Drewno wykańczamy lakierami transparentnymi uwypuklającymi strukturę drewna lub kryjącymi wg palety RAL bądź NCS. Szczególnej uwadze polecamy skrzydła woskowane, które zyskują miano wyjątkowych ze względu na niezwyklej sposób ręcznie nanoszonego wosku na powierzchnię drewna.



Przykład drewna naturalnego dębowego w kolorze transparentnym mahoni.




Przykład drewna dębowego woskowanego.





Przykład forniru naturalnego dębowego w kolorze dąb ciemny.



Przykład forniru modyfikowanego w kolorze palisander.



Fornir naturalny

to warstwy naturalnego drewna uzyskane poprzez skrawanie ich ze ściętych pni drzew. Tak pocięte arkusze łączy się w wiązki, z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały zdjęte z pnia. Dzięki temu rysunek słoików zachowuje ciągłość i spójny odcień. Fornir jest znakomitą alternatywą dla litego drewna. Występuje w trzech wersjach wizualnych: z usłojeniem pionowym, poziomym lub pionowo - poziomym. Najczęściej do produkcji naszych skrzydeł używamy forniru naturalnego z drewna dębowego. Fornir pokrywamy bejcami lakierowanymi, o różnorodnej kolorystyce lub kolorami kryjącymi wg palety RAL bądź NCS.



Fornir modyfikowany

stanowi alternatywę dla forniru naturalnego. Drewno jest skrawane na arkusze, które poddaje się zabarwianiu i klejeniu w bloki, z których pozyskuje się cienkie warstwy. Podczas tego procesu formowany jest wzór, odpowiadający naturalnemu rysunkowi drewna. Fornir modyfikowany gwarantuje idealnie spójny odcień i strukturę słoików drewna. Dzięki technologicznej ingerencji we włókna drewna każdy arkusz wygląda identycznie i pozbawiony jest wszelkich niedoskonałości. Fornir modyfikowany jest sztucznie barwiony, a następnie pokryty lakierem bezbarwnym.



Przykłady układów słoików fornirów naturalnych i modyfikowanych na pełnych skrzydłach płytowych:

pionowe

poziome


pionowo - poziome

Zanim kupisz drzwi...


Okleina

Okleina „ECO” to najbardziej popularny sposób wykończenia drzwi. W naszej ofercie znajduje się 5 rodzajów oklein: **CPL/HPL, PVC, Mikroflex, Lamisoft i Decor** o różnych parametrach ścieralności oraz odporności, dzięki czemu dostosujemy wykończone nimi drzwi do posiadanych wnętrz i miejsca przeznaczenia. Grubsza okleina ze względu na swoją wysoką wytrzymałość, doskonale sprawdzi się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie skrzydła drzwiowe narażone są na częstą eksploatację, np. w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach czy firmach. W mieszkaniach lub domach możemy zastosować na drzwiach cieńszą okleinę, która idealnie imituje fornir (parametry użytkowe - patrz tabela str. 11).

Laminat CPL/HPL - laminat o budowie warstwowej znacznie zwiększającej wytrzymałość i odporność na ścieranie. Szczególnie polecany do skrzydeł przeznaczonych dla użyteczności publicznej. Wybarwienie strony dekoracyjnej może być kryjące lub przedstawiające rysunek drewna.




Okleina PVC - podkład stanowi folia PVC od wierzchniej strony uszlachetniona warstwą nadruku przedstawiającą realistyczny rysunek danego gatunku drewna. Występuje w formie gładkiej lub ryflowanej, pogłębiającej wrażenie struktury drewna.




Okleina LAMISOFT - podkład stanowi syntetyczny materiał bazowy, od wierzchniej strony uszlachetniony warstwą nadruku przedstawiającą optyczne i namacalne właściwości bliskie naturalnemu drewnu. Struktura **okleiny 3D**.

(S) – gładka powierzchnia okleiny z widocznym efektem porów drewna (dąb czerwony, dąb szlachetny, dąb antyczny, dąb czekolada)


(T) – widoczny wizualny efekt porów drewna wraz z odczuwalnymi w dotyku wypukłościami słoików (dąb wanilia, dąb srebrny bielony, dąb miodowy bielony, dąb bagieny bielony)



Okleina MIKROFLEX - podkład stanowi materiał bazowy o podwyższonej grubości i twardości. Od wierzchniej strony okleina uszlachetniona jest warstwą nadruku przedstawiającą realistyczny rysunek danego gatunku drewna.



Okleina DECOR - podkład stanowi materiał bazowy, od wierzchniej strony uszlachetniony warstwą nadruku przedstawiającą realistyczny rysunek danego gatunku drewna.



Malowanie/lakierowanie

Malowane - płyta HDF malowana wodorozcieńczalnymi farbami kryjącymi wg palety RAL / NCS.



Lakierowane (Invest) - gotowa płyta MDF z nadrukiem (tzw. meblowa) w kolorze białym.



POZIOM CENOWY I KLASY ODPORNOŚCI

wykończenie	poziom cenowy	ścieralność	odporność na wilgoć
DREWNO	★★★★★★	★★★★★	★★★★★
FORNIR NATURALNY	★★★★★	★★★★★	★★★★
FORNIR MODYFIKOWANY	★★★★★	★★★★★	★★★★
OKLEINA CPL	★★★★★	★★★★★★	★★★★
OKLEINA HPL	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★
OKLEINA PVC	★★★★★	★★★★★★	★★★★
OKLEINA LAMISOFT	★★★★	★★★	★★
OKLEINA MICROFLEX	★★★★	★★★	★★
OKLEINA DECOR	★★	★★	★★
MALOWANE	★★★★★	★★★★★	★★★★
LAKIEROWANE (Invest)	★	★	★

Zanim kupisz drzwi...

Sposoby otwierania skrzydeł drzwiowych


Rozwierane

Tradycyjny sposób otwierania skrzydeł drzwiowych, które występują w wersji **jednodzielnej** lub **dwudzielnej** i mogą być prawe bądź lewe.




Przykład skrzydła drzwiowego rozwieranego w wersji jednodzielnej.

Drzwi rozwierane jednodzielne



Przykład skrzydła drzwiowego rozwieranego w wersji dwudzielnej.

Drzwi rozwierane dwudzielne





Prawe lub lewe



Jak odróżnić skrzydła drzwiowe prawe od lewych?

Należy stanąć przed drzwiami od strony widocznych zawiasów. Jeśli zawiasy widzimy po prawej stronie – są to **drzwi prawe**, jeśli zawiasy widzimy po lewej stronie są to **drzwi lewe**.



Rodzaje połączenia skrzydła z ościeżnicą

Rozróżniamy dwa połączenia skrzydeł z ościeżnicą: przylgowe - tradycyjne i bezprzylgowe – nowoczesne.



Przylgowe

Drzwi **przylgowe** mają specjalne pionowe wycięcia na krawędziach skrzydeł (felc, wręb), zwiększające powierzchnię przylegania do ościeżnicy. Widać w nich charakterystyczny uskok zamkniętego skrzydła i ościeżnicy.


Bezprzylgowe

Drzwi **bezprzylgowe** mają zupełnie prostą krawędź, bez wrębu. Skrzydło tworzy jednolitą płaszczyznę, jest w pełni zlicowane z ościeżnicą. W skrzydłach bezprzylgowych stosuje się zawiasy kryte.

Zanim kupisz drzwi...

Sposoby otwierania skrzydeł drzwiowych

PRZESUWNE NAŚCIENNE



Drzwi przesuwne to dobre rozwiązanie do małych pomieszczeń, gdyż nie zabierają powierzchni użytkowej przy otwieraniu. Przesuwają się na specjalnej szynie, która dodatkowo może być wykończona maskownicą, dopasowaną do koloru drzwi. Decydując się na system naścienny, przy aranżacji pomieszczenia należy pamiętać, że otwarte drzwi zasłaniają część ściany.

Elementy składowe zestawu przesuwnej naściennych:


dowolny model skrzydła wewnętrznego w wersji bezprzylgowej w wymiarach typowych, mechanizm przesuwny naścienny, maskownica, obudowa muru z jednostronną lub dwustronną regulowaną opaską kątową, odbojnica do drzwi jednodzielnych, pochwyty okrągłe lub owalne, zamki hakowe: na klucz, na wkładkę lub wc, synchronizacja do skrzydeł dwudzielnych.

Skrzydła do drzwi przesuwnych naściennych wykonujemy w konstrukcjach: drewnianej, panelowej, płytowej.

jednodzielne/przekrój poziomy

Odbojnica:


- standard (dla obudowy bez opasek od strony skrzydła)
- poszerzona (dla obudowy z opaskami od strony skrzydła)




Przekroje drzwi przesuwnych naściennych przekrój pionowy

Maskownica:

- standard (dla obudowy bez opasek od strony skrzydła)
- poszerzona (dla obudowy z opaskami od strony skrzydła)



dwudzielne/przekrój poziomy



► DO SKRZYDEŁ PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH

Wyszczególnienie:	Ceny netto / brutto
- system przesuwny naścienny do drzwi jednodzielnych	210 / 258,30
- system przesuwny naścienny do drzwi dwudzielnych	340 / 418,20
- maskownica do drzwi jednodzielnych w okleinie decor, lamisoft, mikroflex	205 / 258,30
- maskownica do drzwi jednodzielnych w okleinie PVC	225 / 276,75
- maskownica do drzwi jednodzielnych fornir dqb malowana transparentnie	420 / 516,60
- maskownica do drzwi jednodzielnych fornir modyfikowany: dqb szary, orzech, dqb, wenge, palisander	430 / 528,90
- maskownica do drzwi jednodzielnych fornir modyfikowany: dqb bielony	450 / 553,50
- maskownica do drzwi jednodzielnych z MDF malowana w RAL	325 / 399,75
- maskownica do drzwi dwudzielnych w okleinie decor, lamisoft, mikroflex	410 / 504,30
- maskownica do drzwi dwudzielnych w okleinie PVC	450 / 553,50
- maskownica do drzwi dwudzielnych fornir dqb malowana transparentnie	840 / 1.033,20
- maskownica do drzwi dwudzielnych fornir modyfikowany: dqb szary, orzech, dqb, wenge, palisander	860 / 1.057,80
- maskownica do drzwi dwudzielnych fornir modyfikowany: dqb bielony	900 / 1.107,00
- maskownica do drzwi dwudzielnych z MDF malowana w RAL	650 / 799,50
- odbojnica do drzwi jednodzielnych w okleinie decor, lamisoft, mikroflex (bez zaczepu hakowego)	110 / 135,30
- odbojnica do drzwi jednodzielnych w okleinie PVC (bez zaczepu hakowego)	125 / 153,75
- odbojnica do drzwi jednodzielnych fornir dqb malowana transparentnie (bez zaczepu hakowego)	280 / 344,40
- odbojnica do drzwi jednodzielnych fornir modyfikowany: dqb szary, orzech, dqb, wenge, palisander (bez zaczepu hakowego)	290 / 356,70
- odbojnica do drzwi jednodzielnych fornir modyfikowany: dqb bielony (bez zaczepu hakowego)	305 / 375,15
- odbojnica do drzwi jednodzielnych z MDF malowana w RAL (bez zaczepu hakowego)	200 / 246,00
- otworowanie pod zaczep hakowy (bez zaczepu)	20 / 24,60
- otworowanie pod pochwyty owalne, koszt pochwyków, montaż	120 / 147,60
- otworowanie pod pochwyty okrągłe, koszt pochwyków, montaż	90 / 110,70
- otworowanie pod zamek hakowy, koszt zamka hakowego, montaż	180 / 221,40
- zamki hakowe okrągłe lub owalne na klucz lub wc (cena za 1 szt.) w kolorze: chrom, chrom matowy, złoty, złoty matowy, patyna	130 / 159,90
- pochwyty okrągłe (cena za 1 szt.) w kolorze: chrom, chrom matowy, złoty, złoty matowy, patyna. Do skrzydła montuje się 2 szt.	30 / 36,90
- pochwyty owalne (cena za 1 szt.) w kolorze: chrom, chrom matowy, złoty, złoty matowy, patyna. Do skrzydła montuje się 2 szt.	45 / 55,35

Zanim kupisz drzwi...

PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANĘ




Drzwi przesuwne chowane w ścianę to idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń. Łączą one pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej. W przeciwieństwie do systemu naściennego ten sposób pozwala na aranżację ściany również w miejscu, gdzie chowają się drzwi.

Elementy składowe zestawu przesuwnej chowanej w ścianę: dowolny model skrzydła wewnętrznego w wersji bezprzylgowej w wymiarach typowych, mechanizm przesuwny chowany w ścianę do zabudowy karton-gips albo murowanej, mocowanej na poziomie gotowej posadzki, elementy ościeżnicy z płyty MDF oklejone folią lub fornirem w kolorach dopasowanych do kolorystyki skrzydeł drzwiowych, uszczelki gumowe i przeciwkuczowe, zamki hakowe: na klucz, na wkładkę lub wc, kpl. (na obie strony) opasek maskujących wzór, synchronizacja do skrzydeł dwudzielnych.


System przesuwny chowany w ścianę przystosowany jest do ścian o minimalnej grubości: 100 mm (do skrzydeł drzwiowych pełnych); 125 mm lub 150 mm (do skrzydeł pełnych i szklonych).

Skrzydła do drzwi przesuwnych chowane w ścianę wykonujemy w konstrukcjach: drewnianej, panelowej, płytowej.


Przekroje drzwi przesuwnych chowanych w ścianę.
przekrój pionowy



jednodzielne / przekrój poziomy



dwudzielne / przekrój poziomy



► DO SKRZYDEŁ PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANĘ

System przesuwany chowany w ścianę (kaseta, system przesuwany) cena nie zawiera kosztu skrzydeł.	Cena netto / brutto
---	------------------------

DO ŚCIANY KARTON - GIPS o grubości 100, 125 mm

- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „60”-„100”	775 / 953,25
- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „110”	1.010 / 1.242,30
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „120”-„200”	1.580 / 1.943,40
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „220”	2.050 / 2.521,50

DO ŚCIANY KARTON - GIPS o grubości 150 mm

- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „60”-„100”	1.090 / 1.340,70
- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „110”	1.400 / 1.722,00
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „120”-„200”	2.170 / 2.669,10
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „220”	2.810 / 3.456,30

DO ŚCIANY MUROWANEJ - o grubości 100, 125 mm

- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „60”-„100”	1.160 / 1.426,80
- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „110”	1.500 / 1.845,00
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „120”-„200”	2.330 / 2.865,90
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „220”	3.020 / 3.714,60

DO ŚCIANY MUROWANEJ - o grubości 150 mm

- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „60”-„100”	1.180 / 1.451,40
- do skrzydeł jednodzielnych o szerokości „110”	1.540 / 1.894,20
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „120”-„200”	2.370 / 2.915,10
- do skrzydeł dwudzielnych o szerokości „220”	3.080 / 3.788,40

Ościeznica (komplet paneli i listew maskujących).	Cena netto / brutto
---	------------------------

DO SKRZYDEŁ JEDNODZIELNYCH w wykończeniu:

- decor, lamisoft, mikroflex	465 / 571,95
- PVC	465 / 571,95
- fornir naturalny dąb	1.050 / 1.291,50
- fornir modyfikowany: dąb szary, orzech, dąb, wenge, palisander	935 / 1.150,05
- fornir modyfikowany: dąb bielony	955 / 1.174,65
- malowane wg palety RAL*	725 / 891,75

DO SKRZYDEŁ DWUDZIELNYCH w wykończeniu:

- decor, lamisoft, mikroflex	500 / 615,00
- PVC	210 / 258,30
- fornir naturalny dąb	1.090 / 1.340,70
- fornir modyfikowany: dąb szary, orzech, dąb, wenge, palisander	1.000 / 1.230,00
- fornir modyfikowany: dąb bielony	1.040 / 1.279,20
- malowane wg palety RAL*	800 / 984,00

* dotyczy koloru RAL 9016. Pozostałe kolory kryjące wg palety RAL, do skrzydeł jednodzielnych: niemetaliczne (RAL 9006, 9007): 120,-/147,60
do skrzydeł dwudzielnych: niemetaliczne: 40,-/49,20 metaliczne (RAL 9006, 9007): 150,-/184,50

Zanim kupisz drzwi...

ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

Drzwi zlicowane ze ścianą (niewidoczna ościeżnica) to wyjątkowe, spełniające oczekiwania architektów rozwiązanie, tworzące nowe kierunki w komponowaniu wnętrz. Ich najważniejszą zaletą jest to, że możemy je pomalować w kolorze ściany, przez co drzwi wtapiają się w tło i stają się niewidoczne. Ościeżnica w całości wykonana jest z aluminium i zaprojektowana tak, że drzwi stają się niewidocznym elementem ściany.

Ościeżnice mogą być stosowane zarówno do ścian murowanych jak i gipsowo – kartonowych i występują w wersji:

- dla drzwi otwieranych do wewnątrz pomieszczenia, z kątem rozwarcia 90° ,
- dla drzwi otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, z kątem rozwarcia 180° .


Skrzydło występuje wyłącznie w wersji płytowej w wykończeniu:

- malowanym kryjaco (wg RAL/NCS)
- forniowanym (naturalny, modyfikowany)
- okleinowanym (PVC, mikroflex, lamisoft, decor)
- przygotowane pod własne malowanie lub tapetowanie np. w kolorze ściany.




Przykłady sposobów otwierania drzwi zlicowanych ze ścianą.

otwierane do wewnątrz 90°



otwierane na zewnątrz 180°



► DO DRZWI ZLICOWANYCH ZE ŚCIANĄ

Skrzydło licowane (zamek magnetyczny, otworowanie gniazda zawias) w wykończeniu:	Ceny netto / brutto
- okleina: lamisoft, mikroflex	349 / 429,27
- okleina: PVC	479 / 589,17
- okleina: CPL 0,2	369 / 453,87
- fornir naturalny dąb	749 / 921,27
- przygotowane do malowania (podkładowane)	399 / 490,77
- malowane w RAL	569 / 699,87
- ościeżnica aluminiowa do skrzydeł jednodzielnych szerokość „60” - „80”	739 / 908,97
- ościeżnica aluminiowa do skrzydeł jednodzielnych szerokość „90” - „110”	889 / 1.093,47





SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE DREWNIANE



► WYKOŃCZENIE

Lakiery transparentne lub kolory kryjące na drewnie sosna i dąb, bądź dwie warstwy ręcznie nanoszonego wosku tylko na drewnie dąb.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

Wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2030 mm, bezprzylgowego - 2018 mm.

Istnieje możliwość skrócenia skrzydła maksymalnie do 60 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawiasy, zamek (na klucz, na wkładkę lub wc), szkło crepi nr 205 o grubości 4 mm (str. 111).

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamka, wkładki, tuleje wentylacyjne metalowe, podcięcie wentylacyjne, osłonki na zawiasy, zamek magnetyczny w wersji bezprzylgowej (akcesoria str. 112 - 116), inne rodzaje przeszkleń (str. 111).


► PROPONOWANE OŚCIEŻNICE

Do skrzydeł przylgowych typ D i bezprzylgowych: typ D/ B.


► GWARANCJA 24 miesiące

Na czym polega konstrukcja drewniana?

Tradycyjna konstrukcja oparta na masywnej, klejonej czopowo ramie, wykonana z wysokiej jakości naturalnego drewna: sosny lub dębu, dodatkowo impregnowanego. Wypełnienie skrzydła stanowią kasetony drewniane lub przeszklenia. Ponadto na życzenie klienta, skrzydła w konstrukcji drewnianej możemy wykonać z innych gatunków drewna.



castel



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 lub 6 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Drewno naturalne - dąb



naturalny



stara sosna



dąb



teak



kasztan



afromozja



palisander



grafit

► Drewno naturalne - sosna



sosna



stara sosna



dąb



teak



kasztan



afromozja



palisander



grafit

► Drewno naturalne woskowane



dąb



Przykład drzwi Castel B.5.5 - drewno dąb, kolor: dąb woskowany

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



bezprzylgowe

A.4.0



A.4.1



A.4.2



A.4.4



netto / brutto

drewno sosna lita, lazur lub RAL	1.519 / 1.868,37	1.399 / 1.720,77	1.269 / 1.560,87	1.019 / 1.253,37
drewno dąb woskowany	2.149 / 2.643,27	1.979 / 2.434,17	1.819 / 2.237,37	1.479 / 1.819,17
drewno dąb, lazur lub RAL	2.259 / 2.778,57	2.079 / 2.557,17	1.899 / 2.335,77	1.529 / 1.880,67

B.5.0



B.5.1



B.5.2



B.5.5



netto / brutto

drewno sosna lita, lazur lub RAL	1.669 / 2.052,87	1.549 / 1.905,27	1.429 / 1.757,67	1.069 / 1.314,87
drewno dąb woskowany	2.389 / 2.938,47	2.229 / 2.741,67	2.079 / 2.557,17	1.599 / 1.966,77
drewno dąb, lazur lub RAL	2.449 / 3.012,27	2.279 / 2.803,17	2.119 / 2.606,37	1.619 / 1.991,37

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Castel ze szkłem crepi nr 205 i nie zawierają cen klamek.

castel

B.5.A



D.3.0



D.3.1



D.3.2



netto / brutto

drewno sosna lita, lazur lub RAL	1.549 / 1.905,27	1.489 / 1.831,47	1.269 / 1.560,87	1.149 / 1.413,27
drewno dąb woskowany	2.229 / 2.741,67	2.049 / 2.520,27	1.819 / 2.237,37	1.659 / 2.040,57
drewno dąb, lazur lub RAL	2.279 / 2.803,17	2.139 / 2.630,97	1.889 / 2.323,47	1.719 / 2.114,37

D.3.3



E.4.0



E.4.2



F.4.0



netto / brutto

drewno sosna lita, lazur lub RAL	1.109 / 1.364,07	1.599 / 1.966,77	1.399 / 1.720,77	1.599 / 1.966,77
drewno dąb woskowany	1.599 / 1.966,77	2.169 / 2.667,87	1.819 / 2.237,37	2.209 / 2.717,07
drewno dąb, lazur lub RAL	1.649 / 2.028,27	2.259 / 2.778,57	1.879 / 2.311,17	2.149 / 2.643,27

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Castel ze szkłem crepi nr 205 i nie zawierają cen klamek.



F.4.1



F.4.3



H.1.0



H.1.1



netto / brutto

drewno sosna lita,
lazur lub RAL

1.569 / 1.929,87

1.469 / 1.806,87

1.489 / 1.831,47

1.099 / 1.351,77

drewno dąb
woskowany

1.989 / 2.446,47

1.939 / 2.384,97

1.939 / 2.384,97

1.629 / 2.003,67

drewno dąb,
lazur lub RAL

2.079 / 2.557,17

1.999 / 2.458,77

1.999 / 2.458,77

1.739 / 2.138,97

I.2.0



I.2.1



J.2.0



J.2.1



netto / brutto

drewno sosna lita,
lazur lub RAL

1.519 / 1.868,37

1.229 / 1.511,67

1.539 / 1.892,97

1.269 / 1.560,87

drewno dąb
woskowany

2.049 / 2.520,27

1.789 / 2.200,47

2.099 / 2.581,77

1.809 / 2.225,07

drewno dąb,
lazur lub RAL

2.149 / 2.643,27

1.919 / 2.360,37

2.189 / 2.692,47

1.949 / 2.397,27

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Castel ze szkłem crepi nr 205 i nie zawierają cen klamek.



SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE PANELOWE

► WYKOŃCZENIE

Fornir naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL, okleiny: lamisoft, mikroflex, PVC.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

Wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2030 mm, bezprzylgowego - 2018 mm.

Istnieje możliwość skrócenia skrzydła maksymalnie do 60 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawiasy, zamek (na klucz, na wkładkę lub wc); szkło mleczne bezpieczne nr 211 o grubości 6 mm lub satinato nr 300 o grubości 4mm (str. 111).

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamka, osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne, kratka wentylacyjna (od szerokości skrzydła "80") lub podcięcie wentylacyjne, zamek magnetyczny (w ościeżnicy bezprzylgowej) (akcesoria str. 112 - 116), inne rodzaje przeszkleń (str. 111).

► PROPONOWANE OŚCIEŻNICE

Do skrzydeł przylgowych: typ A, A PLUS, E/W, do skrzydeł bezprzylgowych: typ A/B, A/B PLUS, E/B.

► GWARANCJA 24 miesiące.

Na czym polega konstrukcja panelowa?

Konstrukcja skrzydeł oparta jest na dwóch pionowych i dwóch poziomych ramiakach wykonanych z drewna, drewna z MDF lub samego MDF. Pomiędzy ramiakami pionowymi, w zależności od wzoru skrzydła, umieszczane są wypełnienia w postaci szkła lub szczelin z płyty MDF. W kolekcji Magnus jest możliwość wykończenia szczelin w technice ryflowania.




Tabela porównawcza skrzydeł panelowych.

Kolekcja	dostępne okleiny			dostępne forniry	grubość szkła w mm		grubość szczeliny w mm	
	lamisoft	mikroflex	PVC		4	6*	12	22
Bruno	●	●	○	○	●	○	○	○
Sergio	●	●	○	○	○	●	○	○
Dorado	○	○	○	●	○	●	○	●
Magnus**	○	○	○	●	○	●	○	●
Carlo	●	●	●	●	○	●	○	●
Marco	●	●	●	●	○	●	○	●
Estera	●	●	○	○	●	○	●	○
Flavio	●	●	○	○	●	○	●	○

*szkło bezpieczne

** szczelina ryflowana

● występuje

○ nie występuje

bruno

NOWOŚĆ

OKLEINA



70-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



140-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagienny
bielony




dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



akacja



ciemny orzech



limba



Przykład drzwi Bruno B.4.2 - okleina lamisoft, kolor: dąb szlachetny

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przyłgowe



bezprzyłgowe

B.4.0



B.4.2



C.4.0



C.4.3



netto / brutto

lamisoft

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

mikroflex

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Bruno ze szkłem satynato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.



NOWOŚĆ

sergio

OKLEINA



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



6 mm

Grubość szkła



22 mm

Grubość szczeliny



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bągienny
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



akacja



ciemny orzech



limba



Przykład drzwi Sergio A.A - okleina lamisof, kolor: dąb czekoladowy

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



beprzylgowe

A.0



A.A



A.B



A.C



netto / brutto

lamisoft

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

mikroflex


499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Sergio ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.



dorado



	60-100 cm	Dostępne szerokości skrzydeł jednodzielných
	120-200 cm	Dostępne szerokości skrzydeł dwudzielných
	6 mm	Grubość szkła
	22 mm	Grubość szczeliny
	24 miesiące	Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Fornir naturalny - dąb

dąb naturalny	dąb jasny	dąb ciemny	orzech europejski	orzech ciemny
czereśnia	mahoń	kasztan	palisander	grafit



Przykład drzwi Dorado A.5.5 - fornir naturalny dąb, kolor: orzech ciemny

Możliwości wykonania drzwi

skrzydło standardowe	skrzydło przesuwne	przyłgowe	bezprzyłgowe

A.5.0



A.5.2



A.5.5



D.1.1



netto / brutto

fornir naturalny dąb

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

799 / 982,77

B.3.0



B.3.1



B.3.3



netto / brutto

fornir naturalny dąb

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Dorado ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.



magnus

	60-100 cm	Dostępne szerokości skrzydeł jednodzielných
	120-200 cm	Dostępne szerokości skrzydeł dwudzielných
	6 mm	Grubość szkła
	22 mm	Grubość szczebliny
	24 miesiące	Gwarancja

Rodzaje wykończeń szczeblin:


szczeblina ryflowana - profil ozdobny w kształcie regularnych ryfli (prążków) podkreślający indywidualny charakter drzwi.




Przykład drzwi Magnus B.3.3 - fornir naturalny dąb, kolor: kasztan

Dostępna kolorystyka

► Fornir naturalny - dąb



Możliwości wykonania drzwi



A.6.0



A.6.2



A.6.6



B.3.0



netto / brutto

fornir naturalny dąb

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

B.3.3



C.3.0



C.3.2



C.3.3



netto / brutto

fornir naturalny dąb

999 / 1.228,77


999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

999 / 1.228,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Magnus ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.

carlo



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



6 mm

Grubość szkła



22 mm

Grubość szczebliny



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagieny
bielony




dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



akacja



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



biały mat



dąb piaskowy



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



złoty dąb



orzech

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit



Przykład drzwi Carlo B.3.3 - okleina lamisof, kolor: dąb czerwony

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



bezprzylgowe

A.6.0



A.6.2



A.6.6



B.3.0



netto / brutto

lamisoft	549 / 675,27	549 / 675,27	549 / 675,27	549 / 675,27
mikroflex	549 / 675,27	549 / 675,27	549 / 675,27	549 / 675,27
PVC	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97	639 / 785,97
fornir naturalny dąb	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77

B.3.3



C.3.0



C.3.2



C.3.3



netto / brutto

lamisoft	549 / 675,27	499 / 613,77	499 / 613,77	499 / 613,77
mikroflex	549 / 675,27	499 / 613,77	499 / 613,77	499 / 613,77
PVC	639 / 785,97	619 / 761,37	619 / 761,37	619 / 761,37
fornir naturalny dąb	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Carlo ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.

marco



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



6 mm

Grubość szkła



22 mm

Grubość szczeliny




24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagieny
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



akacja



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



biały mat



dąb piaskowy



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



złoty dąb



orzech

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit



Przykład drzwi Marco A.6.6 - okleina lamisof, kolor: dąb bagieny

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



bezprzylgowe

A.6.0



A.6.2



A.6.6



A.6.A



netto / brutto

lamisoft	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57
mikroflex	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57
PVC	679 / 835,17	679 / 835,17	679 / 835,17	679 / 835,17
fornir naturalny dąb	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77

A.6.B



B.8.3



B.8.8



D.1.1



netto / brutto

lamisoft	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57	519 / 638,37
mikroflex	559 / 687,57	559 / 687,57	559 / 687,57	519 / 638,37
PVC	679 / 835,17	679 / 835,17	679 / 835,17	579 / 712,17
fornir naturalny dąb	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	999 / 1.228,77	799 / 982,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Marco ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.

estera

OKLEINA



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 mm

Grubość szkła



12 mm

Grubość szczeliny



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagienny
bielony




dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



akacja



ciemny orzech



limba



Przykład drzwi Estera A.7.7 - oklein lamisof, kolor: dąb wanilia

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



beprzylgowe

A.7.0



A.7.3



A.7.7



B.5.0



netto / brutto

lamisoft

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

mikroflex

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

B.5.2



B.5.5



F.4.3



F.4.4



netto / brutto

lamisoft

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

mikroflex

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Estera ze szkłem satinato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.

flavio



	60-100 cm	Dostępne szerokości skrzydeł jednodzielných
	120-200 cm	Dostępne szerokości skrzydeł dwudzielných
	4 mm	Grubość szkła
	12 mm	Grubość szczeliny
	24 miesiące	Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisoft



dqb wanilia



dqb srebrny bielony



dqb miodowy bielony



dqb bagieny bielony



dqb szlachetny



dqb czerwony



dqb antyczny



dqb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dqb



akacja



ciemny orzech



limba



Przykład drzwi Flavio A.4.4 - okleina lamisoft, kolor: dqb srebrny bielony

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło standardowe



skrzydło przesuwne



przylgowe



bezprzylgowe

A.4.0



A.4.1



A.4.2



A.4.3



netto / brutto

lamisoft

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

mikroflex

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

A.4.4



A.4.A



A.4.B



A.4.C



netto / brutto

lamisoft

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

mikroflex

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

459 / 564,57

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Flavio ze szkłem satynato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.



SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE PANELOWO-SZKLANE

► WYKOŃCZENIE

Fornir naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjaco wg palety RAL;
okleiny: decor, lamisoft, mikroflex, PVC.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

Wysokość skrzydła: przylgowego - 2030 mm, bezprzylgowego - 2018 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawiasy, zamek (na klucz, na wkładkę lub wc), szkło mleczne bezpieczne nr 211
o grubości 8 mm (str. 111).

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamka, wkładka bębnekowa, osłonki na zawiasy, otwory wentylacyjne lub podcięcie
wentylacyjne, zamek magnetyczny w wersji bezprzylgowej (akcesoria str. 112 - 116).


► PROPONOWANE OŚCIEŻNICE

Do skrzydeł przylgowych: typ A, A PLUS, E/W; do skrzydeł bezprzylgowych: typ A/B, A/B PLUS, E/B.

► GWARANCJA 24 miesiące

Na czym polega konstrukcja panelowo-szklana?

Konstrukcję drzwi szklanych Presto stanowi tafla szkła umieszczona pomiędzy dwoma ramiakami pionowymi. Aby skrzydła były bezpieczne w użytkowaniu, stosujemy szkło warstwowo klejone grubości 8 mm.



NOWOŚĆ
vittorio



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



8 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Malowanie



RAL / NCS

Mogą być wykończone w dowolnej
kolorystyce kryjącej wg palety RAL /NCS



Przykład drzwi Vittorio B. 1.4 - malowane, kolor: RAL 9016

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



przylgowe



bezprzylgowe

A.1.4



B.1.4



C.1.4



netto / brutto

malowane

859 / 1056,57


859 / 1056,57

859 / 1056,57

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Vittorio ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.



presto



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



8 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagienny
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



akacja



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



biały mat



dąb piaskowy



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



złoty dąb



orzech

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit



Przykład drzwi Presto A.1.1 - fornir dąb, kolor: czereśnia

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



przylgowe



bezprzylgowe

A.1.1



B.1.1



C.1.1



A.1.1 wzór 03



netto / brutto

lamisoft	509 / 626,07	499 / 613,77	499 / 613,77	1.849 / 2.274,27
mikroflex	509 / 626,07	499 / 613,77	499 / 613,77	1.849 / 2.274,27
PVC	579 / 712,17	679 / 835,17	679 / 835,17	1.849 / 2.274,27
fornir naturalny dąb	739 / 908,97	979 / 1.204,17	979 / 1.204,17	1.999 / 2.458,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Presto ze szkłem mlecznym bezpiecznym nr 211 i nie zawierają cen klamek.

A.1.1 wzór 16



A.1.1 wzór 22



A.1.1 wzór 27



A.1.1 wzór 34



netto / brutto

lamisoft	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27
mikroflex	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27
PVC	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27	1.849 / 2.274,27
fornir naturalny dąb	1.999 / 2.458,77	1.999 / 2.458,77	1.999 / 2.458,77	1.999 / 2.458,77

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Presto ze szkłem laminowanym i nie zawierają cen klamek.



SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE SZKLANE VITRIO

► WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia szkła pokryta powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.
Wysokość skrzydła (sama tafla szkła) - 2017 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Klamka, zawias regulowany, zamek na klucz, osłonki na zawiasy.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wkładka bębnekowa, otwory wentylacyjne 35 mm, zamek wc (akcesoria str. 112 - 116).

► PROPONOWANE OŚCIEŻNICE

Typ A, A PLUS, D, E/W.

► GWARANCJA 24 miesiące

Na czym polega konstrukcja szklana Vitrio?

Konstrukcję drzwi szklanych Vitrio stanowi tafła szkła. Aby skrzydła były bezpieczne w użytkowaniu, stosujemy szkło hartowane lub klejone.




Przekrój poziomy skrzydła w konstrukcji szklanej bezramiarkowej.




WARIANTY OTWIERANIA

WARIANT I



WARIANT II



vitrio



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



8 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja



Przykład drzwi Vitrio 5, szkło satinato płaskowane

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



bezprzylgowe

Vitrio 1



Vitrio 5



Vitrio 7



Vitrio 8



netto / brutto

szkło przezroczyste

1.802 / 2.216,46

1.904 / 2.341,92

1.904 / 2.341,92

1.904 / 2.341,92

szkło satinato

2.006 / 2.467,38

2.108 / 2.592,84

2.108 / 2.592,84

2.108 / 2.592,84

Vitrio 19



Vitrio 84



netto / brutto

szkło przezroczyste

1.904 / 2.341,92

1.904 / 2.341,92

szkło satinato

2.108 / 2.592,84

2.108 / 2.592,84

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł z kolekcji Vitrio i zawierają ceny klamek na klucz oraz wkładkę, (klamka łazienkowa za dopłatą).



SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

► WYKOŃCZENIE

Fornir naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL, lub fornir modyfikowany lakierowany bezbarwnie; okleiny: decor, lamisoft, mikroflex, PVC.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

Wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2030 mm, bezprzylgowego - 2018 mm.

Standardowo istnieje możliwość skrócenia skrzydła do 40 mm, na życzenie klienta do 100 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zawiasy, zamek (na klucz, na wkładkę lub wc), szkło o grubości 4mm (str. 111).

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamka, wkładka bębnekowa, osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne, kratka wentylacyjna lub podcięcie wentylacyjne, zamek magnetyczny w wersji bezprzylgowej (akcesoria str. 112 - 116), inne rodzaje przeszkleń (str. 111).


► PROPONOWANE OŚCIEŻNICE

Do skrzydeł przylgowych: typ A, A PLUS, B, E, E/W; do skrzydeł bezprzylgowych: typ A/B, A/B PLUS, E/B.

► GWARANCJA 24 miesiące

Na czym polega konstrukcja płytowa?

Skrzydła płytowe oparte są na konstrukcji ramowej z drewna lub MDF, wypełnionej płytą wiórową pełną, płytą wiórową otworową lub tzw. "plastrem miodu" i obustronnie obłożonej płytą MDF lub HDF, w zależności od sposobu wykończenia. W tak przygotowanej konstrukcji mogą być wycinane otwory pod szklenie lub płyciny. W przypadku skrzydeł pełnych, na powierzchni można stosować frezowania (np. Glamour) lub aplikacje ozdobne (np. Intarsje).



Możliwości wypełnienia skrzydła


Płyta wiórowa




Płyta wiórowa otworowa



"Plaster miodu"



Przekrój poziomy skrzydła w konstrukcji płytowej.



Kolekcja	dostępne okleiny						malowane	dostępne forniry						grubość szkła w mm		
	decor	lamisoft	mikroflex	PVC	CPL	HPL	płyta HDF gładka	naturalny dąb			modyfikowany					
	struktura - układ słożów na płycie															
																
Ivo	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	4	6*
Intarsja Elit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Classic	●	●**	●	●**	●**	●**	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Modern	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Smart Elit	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styl	●	●**	●	●**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Glamour	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Invest	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○

* szkło bezpieczne

** możliwość wykonania na wzorach bez ramek lukowych oraz ramek ze szprosami

słoje pionowe słoje poziome słoje pionowo - poziome malowanie jednolite ● występuje ○ nie występuje

NOWOŚĆ
ivo



70-90 mm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



140-180 mm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 lub 6 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Malowanie




RAL / NCS

Mogą być wykończone w dowolnej
kolorystyce kryjącej wg palety RAL / NCS



Przykład drzwi Ivo B.4.3 - malowane, kolor: RAL 9016

Możliwości wypełnienia skrzydła



„plaster miodu”

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przyłgowe



bezprzyłgowe

A.4.0



A.4.1



A.4.2



A.4.3



netto / brutto

malowane

449 / 552,27

489 / 601,47

529 / 650,67

569 / 699,87

B.4.0



B.4.3



C.2.0



C.2.1



netto / brutto

malowane

449 / 552,27


559 / 687,57

449 / 552,27

489 / 601,47

*dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.
Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Ivo ze szkłem satynato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.

intarsja elit



60-110 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-220 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Fornir modyfikowany



dqb bielony



dqb szary



orzech



dqb



wenge




palisander

Intarsja Elit - to awangardowy rodzaj ozdobnych dekoracji aluminiowych, stosowanych na skrzydłach pełnych wykończonych fornirem modyfikowanym. Aplikacje aluminiowe wpuszczone są w wierzchnią warstwę forniru w różnym układzie i kierunkach.




Przykład drzwi Intarsja Elit A.4.B- fornir modyfikowany, kolor: wenge, aplikacja aluminiowa


Możliwości wypełnienia skrzydła



plyta
wiórowa



plyta wiórowa
otworowa



„plaster miodu”

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



beprzylgowe



zlicowane ze
ścianą



A.1.A



D.2.A



B.1.A



B.2.A



netto / brutto

fornir modyfikowany

969 / 1191,87

969 / 1191,87

969 / 1191,87

969 / 1191,87

Pionowy układ słoików.

A.1.B



D.2.B



A.4.B



B.2.B



netto / brutto

fornir modyfikowany

969 / 1191,87

969 / 1191,87

969 / 1191,87

969 / 1191,87

Poziomy układ słoików.
Powyższe ceny dotyczą skrzydeł z kolekcji Intarsja Elit i nie zawierają ceny klamek.

classic



60-110 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-220 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 lub 6 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Förnir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Okleina PVC



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb bourbon
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



olcha



złoty dąb



calvados



orzech



biały mat



biały
ze strukturą



dąb piaskowy




dąb opalany



wenge

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagieny
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina decor



biały



buk



olcha



orzech

► Okleina CPL i HPL



biały



szary



Przykład drzwi Classic PET/NE - okleina mikroflex, kolor: akacja

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe




bezprzylgowe




zlicowane ze
ścianą


Możliwości wypełnienia skrzydła



plyta
wiórowa



plyta wiórowa
otworowa



„plaster miodu”

PEŁNE



MPR



NPR



SPR



netto / brutto

decor	159 / 195,57	209 / 257,07	279 / 343,17	329 / 404,67
lamisoft	209 / 257,07	239 / 293,97	319 / 392,37	379 / 466,17
mikroflex	209 / 257,07	239 / 293,97	319 / 392,37	379 / 466,17
PVC	339 / 416,97	409 / 503,07	479 / 589,17	529 / 650,67
CPL 0,2 mm*	289 / 355,47	_____	_____	_____
CPL/HPL 0,7 mm*	399 / 490,77	_____	_____	_____
fornir naturalny dąb	599 / 767,77	_____	_____	_____

MLK



DLK



SLK



netto / brutto

decor	209 / 257,07	289 / 355,47	369 / 453,87
lamisoft	_____	_____	_____
mikroflex	249 / 306,27	329 / 404,67	479 / 589,17
PVC	_____	_____	_____
CPL 0,2 mm*	_____	_____	_____
CPL/HPL 0,7 mm*	_____	_____	_____

* dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm,
CPL/HPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały,
7S - szary.

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Classic ze szkłem ornament bezbarwne nr 118 i nie zawierają cen klamek.



modern

OKLEINA



60-100 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-200 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 lub 6 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

W skrzydłach z kolekcji
Modern stosujemy
kasetony płaskie.



Dostępna kolorystyka

► Okleina decor



biały



buk




olcha



orzech

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb beżowy
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb bourbon
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



olcha



złoty dąb




calvados



orzech



biały mat



biały
ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge



Przykład drzwi Modern A.4.4 - okleina lamisoft, kolor: dąb miodowy, bielony

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne




przylgowe




bezprzylgowe

Możliwości wypełnienia skrzydła



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowa

A.4.0



A.4.1



A.4.3



A.4.4



netto / brutto

decor	329 / 404,67	329 / 404,67	329 / 404,67	329 / 404,67
lamisoft	359 / 441,57	359 / 441,57	359 / 441,57	359 / 441,57
mikroflex	359 / 441,57	359 / 441,57	359 / 441,57	359 / 441,57
PVC	549 / 675,27	549 / 675,27	549 / 675,27	549 / 675,27

B.5.2



B.5.3



B.5.4



B.5.5



netto / brutto

decor	349 / 429,27	349 / 429,27	349 / 429,27	349 / 429,27
lamisoft	379 / 466,17	379 / 466,17	379 / 466,17	379 / 466,17
mikroflex	379 / 466,17	379 / 466,17	379 / 466,17	379 / 466,17
PVC	569 / 699,87	569 / 699,87	569 / 699,87	569 / 699,87

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Modern ze szkłem satynato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.

smart elit

OKLEINA



60-110 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-220 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



24 miesiące

Gwarancja



Smart Elit - to rodzaj ozdobnego wykończenia skrzydeł okleinowanych pełnych polegający na naklejeniu na powierzchnię skrzydła aluminiowych pasków ozdobnych.

Dostępna kolorystyka

► Okleina PVC



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb bourbon
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



olcha



złoty dąb



calvados



orzech



biały mat



biały
ze strukturą



dąb piaskowy




dąb opalany



wenge

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagienny
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina decor



biały



buk




alcha




orzech


Możliwości wypełnienia skrzydła



płyta
wiórowa



płyta wiórowa
otworowa



„plaster miodu”



Przykład drzwi Smart Elite A.5 B - okleina PVC, kolor: wenge

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przylgowe



bezprzylgowe

A.1.B



A.2.B



A.3.B



A.4.B



netto / brutto

decor	199 / 244,77	209 / 257,07	229 / 281,67	249 / 306,27
lamisoft	219 / 269,37	239 / 293,97	259 / 318,57	279 / 343,17
mikroflex	219 / 269,37	239 / 293,97	259 / 318,57	279 / 343,17
PVC	369 / 453,87	389 / 478,47	409 / 503,07	429 / 527,67

A.5.B



B.1.B



B.2.B



netto / brutto

decor	269 / 330,87	209 / 257,07	249 / 306,27
lamisoft	299 / 367,77	239 / 293,97	279 / 343,17
mikroflex	299 / 367,77	239 / 293,97	279 / 343,17
PVC	449 / 552,27	389 / 478,47	429 / 527,67

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Smart Elit i nie zawierają cen klamek.

styl



60-110 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-220 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwuzdielných



4 lub 6 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja



W skrzydłach z kolekcji
Styl stosujemy **kasetony
frezowane płaskie**.

Dostępna kolorystyka

► Okleina PVC



jesion safari
ryflowany



jesion stalowy
ryflowany



dąb bourbon
ryflowany



dąb ciemny
ryflowany



olcha



złoty dąb




calvados



orzech




biały mat



biały
ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny
bielony



dąb miodowy
bielony



dąb bagienny
bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina decor



biały



buk



olcha



orzech



Przykład drzwi Styl A.3.3 - okleina lamisoft, kolor: dąb antyczny

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne




przylgowe




bezprzylgowe

Możliwości wypełnienia skrzydła



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowa

A.3.0



A.3.2



A.3.3



B.3.0



netto / brutto

decor	279 / 343,17	279 / 343,17	279 / 343,17	279 / 343,17
lamisoft	309 / 380,07	309 / 380,07	309 / 380,07	309 / 380,07
mikroflex	309 / 380,07	309 / 380,07	309 / 380,07	309 / 380,07
PVC	479 / 589,17	479 / 589,17	479 / 589,17	479 / 589,17

B.3.2



B.3.3



D.1.A



D.1.B



netto / brutto

decor	279 / 343,17	279 / 343,17	269 / 330,87	269 / 330,87
lamisoft	309 / 380,07	309 / 380,07	—	—
mikroflex	309 / 380,07	309 / 380,07	319 / 392,37	319 / 392,37
PVC	479 / 589,17	479 / 589,17	—	—

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Styl ze szkłem satynato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.

D.1.C



D.1.E



E.1.A



E.1.B



netto / brutto

decor	269 / 330,87	269 / 330,87	269 / 330,87	269 / 330,87
lamisoft	—	—	—	—
mikroflex	319 / 392,37	319 / 392,37	319 / 392,37	319 / 392,37
PVC	—	—	—	—

E.1.C



F.1.1



netto / brutto

decor	269 / 330,87	259 / 318,57
lamisoft	—	299 / 367,77
mikroflex	319 / 392,37	299 / 367,77
PVC	—	469 / 576,87

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Styl ze szkłem satinato białym nr 300 i nie zawierają cen klamek.





glamour

NOWE MODELE



60-110 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-220 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka


► Malowanie



RAL / NCS


Mogą być wykończone w dowolnej
kolorystyce kryjącej wg palety RAL / NCS

Glamour – rodzaj nowoczesnego ozdobnego wzoru, w różnych kompozycjach, wykonanego metodą płytkiego grawerowania na płycie gładkiej HDF (głębokość do 2 mm) stosowanego w skrzydłach pełnych malowanych kryjąco wg palety RAL/NCS lub oklejanych folią PVC.




Przykład drzwi Glamour 13 - kolor: RAL 7035


Możliwości wypełnienia skrzydła



„plaster miodu”



płyta
wiórowa



płyta wiórowa
otworowa

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



skrzydło
przesuwne



przyłgowe



bezprzyłgowe



zlicowane ze
ścianą

Glamour A.0



Glamour A.1



Glamour A.2



Glamour A.4



netto / brutto

malowane

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

Glamour B.1



Glamour B.2



Glamour 11



Glamour 13



netto / brutto

malowane

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

499 / 613,77

Dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przyłgowych z kolekcji Glamour z obustronnym wzorem i nie zawierają cen klamek.

invest

MAŁOWANE



60-110 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł jednodzielných



120-220 cm

Dostępne szerokości
skrzydeł dwudzielných



4 mm

Grubość szkła



24 miesiące

Gwarancja

Dostępna kolorystyka

► Lakierowanie




biały




Przykład drzwi Invest DPR - kolor: biały

Możliwości wypełnienia skrzydła



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowa

Możliwości wykonania drzwi



skrzydło
standardowe



przylgowe

PEŁNE



MPR



DPR



netto / brutto

lakierowane

119,00 / 146,37

189,00 / 232,47

239,00 / 293,97

Powyższe ceny dotyczą skrzydeł przylgowych z kolekcji Invest ze szkłem ornament bezbarwne nr 118 i nie zawierają cen klamek.





DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

- ▶ Oferta drzwi technicznych to solidne i bezpieczne kolekcje: **Triton, Neptun, Orion, Presa, Saturn i WM**, które ze względu na bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej, dymoszczelności i antywłamaniowości są szczególnie polecane do wszelakich budynków użyteczności publicznej, hoteli, szpitali, biurowców. Można je również stosować jako drzwi wejściowe wewnętrzne w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym.
- ▶ Kolekcje dostępne są:
 - w fornirach: naturalnym dębowym wykończonym bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL, lub modyfikowanym lakierowanym bezbarwnie,
 - jako malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej,
 - w okleinach: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft, decor*.

*dotyczy drzwi WM



- ▶ Kolekcje charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:
 - kolekcja **BLACK Triton** - izolacyjność akustyczna 42 dB, antywłamaniowość w klasie RC3,
 - GOLD Triton** - izolacyjność akustyczna 42 dB, antywłamaniowość w klasie RC3, ognioodporność EI 30, dymoszczelność Sa, Sm,
 - kolekcja **ORANGE Neptun** - izolacyjność akustyczna 32 dB, ognioodporność EI 30 lub EI 60, dymoszczelność kl. Sa, Sm,
 - kolekcja **YELLOW Orion** - izolacyjność akustyczna 42 dB;
 - ORANGE Orion** - izolacyjność akustyczna 42 dB, ognioodporność EI 30, dymoszczelność Sa, Sm;
 - RED Orion** - ognioodporność EI 30,
 - kolekcja **BROWN Presa RC2** - izolacyjność akustyczna 36 dB; antywłamaniowość w klasie RC2,
 - kolekcja **YELLOW Saturn 1** - izolacyjność akustyczna 32 dB;
 - YELLOW Saturn 2** - izolacyjność akustyczna 36 dB,
 - kolekcja **YELLOW WM** - izolacyjność akustyczna 32 dB.
- ▶ Dodatkowo drzwi wejściowe do mieszkań można wykonać we wzorach i wykończeniach właściwych kolekcjom skrzydeł wewnętrznych: Intarsja Elit, Elegant, Glamour, które szczegółowo są zaprezentowane na stronie 77. Wygrawerowania na powierzchni skrzydeł mogą spowodować zmniejszenie parametru izolacyjności akustycznej o około 2 dB.

Zanim kupisz drzwi techniczne...

TYPOSZEREG DRZWI TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH DREWNIANYCH

	NAZWA	OGNIOODPORNOŚĆ	DYMOSZCZELNOŚĆ	AKUSTYKA	ANTYWŁAMANIOWOŚĆ
GOLD	TRITON	EI 30	Sa, Sm	$R_w=42$ dB	RC3
BLACK	TRITON	—	—	$R_w=42$ dB	RC3
ORANGE	NEPTUN	EI 30	Sa, Sm	$R_w=32$ dB	—
ORANGE	NEPTUN	EI 60	Sa, Sm	$R_w=32$ dB	—
ORANGE	ORION	EI 30	Sa, Sm	$R_w=42$ dB	—
YELLOW	ORION	—	—	$R_w=42$ dB	—
RED	ORION	EI 30	—	—	—
BROWN	PRESA	—	—	$R_w=36$ dB	RC2
YELLOW	SATURN 1	—	—	$R_w=32$ dB	—
YELLOW	SATURN 2	—	—	$R_w=36$ dB	—
YELLOW	WM 1/WM 2	—	—	$R_w=32$ dB	—

Legenda:

- RED** – drzwi techniczne ognioodporne
- YELLOW** – drzwi techniczne akustyczne
- ORANGE** – drzwi techniczne ognioodporne, dymoszczelne i akustyczne
- BROWN** – drzwi techniczne antywłamaniowe RC2
- BLACK** – drzwi techniczne antywłamaniowe RC3
- GOLD** – drzwi techniczne ognioodporne, dymoszczelne, akustyczne i antywłamaniowe

Wybierz drzwi
techniczne, które
najlepiej odpowiadają
Twoim potrzebom!



Możliwe wzory wykonania drzwi technicznych

W drzwiach wejściowych do mieszkań i technicznych istnieje możliwość wykonania elementów ozdobnych oraz grawerowania w skrzydle wg poniższych kolekcji:

► INTARSJA ELIT

A.1.A/B



D.2.A/B



A.4.A/B



B.1.A/B



B.2.A/B



Fornir modyfikowany

► GLAMOUR

A.1



A.2



A.4



B.1



B.2



11



13



Malowane wg palety RAL

Istnieje możliwość wykonania wzorów Glamour w okleinie PVC

► ELEGANT

01



02



03



04



05



06



07



09



Okleiny PVC

Uwaga!

Wzory frezowane GLAMOUR oraz ELEGANT mogą spowodować zmniejszenie izolacyjności akustycznej o około 2 dB.
Dopłaty do w/w po konsultacji z DOK

triton

Drzwi Triton można wykonać we wzorach i wykończeniach właściwych kolekcjom skrzydeł wewnętrznych: Intarsja Elit, Elegant, Glamour, str. 77



80-100 cm

Dostępne wymiary skrzydeł jednodzielných



24 miesiące

Gwarancja

Możliwości wykonania drzwi



przyłgowe

BLACK Triton



Rw 42 dB

Dźwiękoszczelność



RC3

Antywłamaniowość

GOLD Triton



Rw 42 dB

Dźwiękoszczelność



RC3

Antywłamaniowość



kl. Sa, Sm

Dymoszczelność



EI 30

Ognioodporność

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny bielony



dąb miodowy bielony



dąb bagienny bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari ryflowany



jesion stalowy ryflowany



dąb bourbon ryflowany



dąb ciemny ryflowany



olcha



złoty dąb



calvados



orzech



biały mat



biały ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge

► Okleina CPL



biały



szary

► Okleina HPL*

* po konsultacji z DOK

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Malowanie



RAL / NCS

Fornir naturalny oraz płyta HDF mogą być wykończone w dowolnej kolorystyce kryjącej wg palety RAL / NCS

Przykład drzwi Triton - fornir dąb, kolor orzech europejski



BLACK Triton

cena drzwi
netto / brutto

lamisoft, mikroflex	1799 / 2212,77
PVC	2049 / 2520,27
CPL 0,2 mm**	1839 / 2261,97
CPL/HPL 0,7 mm**	1989 / 2446,47
fornir naturalny dąb	2589 / 3184,47
plyta HDF gładka malowana*	2209 / 2717,07

GOLD Triton

cena drzwi
netto / brutto

lamisoft, mikroflex	1999 / 2458,77
PVC	2219 / 2729,37
CPL 0,2 mm**	2009 / 2471,07
CPL/HPL 0,7 mm**	2159 / 2655,57
fornir naturalny dąb	2729 / 3356,67
plyta HDF gładka malowana*	2349 / 2889,27

* dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

** dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały i 7S - szarym z ościeżnicą w okleinie CPL 0,2 mm.
Laminaty HPL oraz inne kolory CPL po konsultacji z DOK.

► KONSTRUKCJA

Skrzydło - rama z drewna dębowego, wypełniona wielowarstwowym wkładem wygłuszającym oraz dwoma blachami, obłożona płytami HDF. Występuje w dwóch wariantach o różnych parametrach technicznych (patrz ikony str. 76):

BLACK Triton i **GOLD** Triton, grubość skrzydeł dla obu wariantów - 58 mm. Ościeżnica o grubości 50 mm z drewna dębowego.

► WYKOŃCZENIE

Forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL; okleiny: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft lub malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „80”, „90”, „100”. Standardowa wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2040 mm. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzydeł przylgowych do wysokości 2150 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dla drzwi **GOLD** Triton: ościeżnica drewniana przylgowa z progiem dębowym z uszczelką, zamek wielopunktowy klasy 4 z listwą zaczepową, 4 komplety zawiasów dwutrzeniowych z regulacją w trzech płaszczyznach, listwa antywyważeniowa z pięcioma punktami ryglowania, uszczelka obwiedniowa na ościeżnicy, uszczelki: pęczniące i dymoszczelne kl.Sa, Sm. Dla drzwi **BLACK** Triton wyposażenie standardowe jak dla drzwi **GOLD** Triton oprócz uszczelek pęczniących i dymoszczelnych kl. Sa, Sm.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Samozamykacz, antywłamaniowe wkładki bębnekowe 30/50 dla grubości szyldów 10 mm (warunkiem spełnienia parametrów antywłamaniowych jest zastosowanie wkładek kl.C), klamka - rozstaw 72 mm, wizjer, osłonki. Uwaga: w celu spełnienia postanowień Aprobaty Technicznej ITB do drzwi o cechach odporności ogniowej należy zastosować samozamykacz przeciwpożarowy. Do ościeżnicy drewnianej istnieje możliwość dołożenia kpl. opasek kątowych regulowanych od strony zawiasowej (patrz str. 116).

► GWARANCJA 24 miesiące

UWAGA: Przetawione wymiary drzwi są wymiarami standardowymi. W celu spełnienia warunków światła przejścia inwestycyjnego (pomiar światła przejścia przy otwarciu skrzydła na kąt prosty) szerokość skrzydła musi zostać zwiększona. Szczegóły techniczne oraz dopłata z tym związana po konsultacji z DOK.

neptun

Drzwi Neptun można wykonać we wzorach i wykończeniach właściwych kolekcjom skrzydeł wewnętrznych: Intarsja Elit, Elegant, Glamour, str. 77



80-110 mm

Dostępne wymiary skrzydeł jednodzielnych



120-200 mm

Dostępne wymiary skrzydeł dwudzielnych



kl. Sa, Sm

Dymoszczelność



EI 30 lub EI 60

Ognioodporność



Rw 32 dB

Dźwiękoszczelność



24 miesiące

Gwarancja

Możliwości wykonania drzwi



przylgowe



beprzylgowe

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny bielony



dąb miodowy bielony



dąb bągienny bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari ryflowany




jesion stalowy ryflowany



dąb bourbon ryflowany



dąb ciemny ryflowany



olcha



złoty dąb




calvados



orzech



biały mat



biały ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge

► Okleina CPL



biały



szary

► Okleina HPL*

* po konsultacji z DOK

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Malowanie



RAL / NCS

Fornir naturalny oraz płyta HDF mogą być wykończone w dowolnej kolorystyce kryjącej wg palety RAL /NCS

Przykład drzwi Neptun - fornir modyfikowany, kolor orzech

ORANGE Neptun 1



ORANGE Neptun 2



ORANGE Neptun 3



cena drzwi
netto / brutto

EI 30	z ościeżnicą		z ościeżnicą		z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą	metalową***	drewnianą	metalową***	drewnianą
lamisoft, mikroflex	1369 / 1683,87	1299 / 1597,77	1949 / 2397,27	2029 / 2495,67	1729 / 2126,67	1799 / 2212,77
PVC	1569 / 1929,87	1529 / 1880,67	2229 / 2741,67	2269 / 2790,87	2009 / 2471,07	2049 / 2520,27
CPL 0,2 mm**	1389 / 1708,47	1349 / 1659,27	1939 / 2384,97	2029 / 2495,67	1619 / 1991,37	1809 / 2225,07
CPL/HPL 0,7 mm**	1529 / 1880,67	1459 / 1794,57	2079 / 2557,17	2179 / 2680,17	1859 / 2286,57	1959 / 2409,57
fornir naturalny dąb	1829 / 2249,67	2159 / 2655,57	2849 / 3504,27	2739 / 3368,97	2659 / 3270,57	2549 / 3135,27
plyta HDF gładka malowana*	1599 / 1966,77	1599 / 1966,77	2369 / 2913,87	2359 / 2901,57	2179 / 2680,17	2169 / 2667,87

EI 60	z ościeżnicą		z ościeżnicą		z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą	metalową***	drewnianą	metalową***	drewnianą
lamisoft, mikroflex	1599 / 1966,77	1999 / 2458,77	2629 / 3233,67	2599 / 3196,77	2699 / 3319,77	2299 / 2827,77
PVC	1649 / 2028,27	2099 / 2581,77	2839 / 3491,97	2829 / 3479,67	2699 / 3319,77	2439 / 2999,97
CPL 0,2 mm**	1599 / 1966,77	1999 / 2458,77	2639 / 3245,97	2579 / 3172,17	2699 / 3319,77	2299 / 2827,77
CPL/HPL 0,7 mm**	1599 / 1966,77	2099 / 2581,77	2759 / 3393,57	2729 / 3356,67	2699 / 3319,77	2369 / 2913,87
fornir naturalny dąb	1979 / 2434,17	2499 / 3073,77	3189 / 3922,47	3309 / 4070,07	3099 / 3811,77	3599 / 4426,77
plyta HDF gładka malowana*	1669 / 2052,87	2099 / 2581,77	2899 / 3565,77	2919 / 3590,37	2519 / 3098,37	2559 / 3147,57

EI 30
ORANGE Neptun 4

	z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą
lamisoft, mikroflex	1999 / 2458,77	2079 / 2557,17
PVC	2289 / 2815,47	2319 / 2852,37
CPL 0,2 mm**	1979 / 2434,17	2079 / 2557,17
CPL/HPL 0,7 mm**	2129 / 2618,67	2229 / 2741,67
fornir naturalny dąb	2949 / 3627,27	2839 / 3491,97
plyta HDF gładka malowana*	2439 / 2999,97	2429 / 2987,67

EI 30
ORANGE Neptun 5

	z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą
lamisoft, mikroflex	2309 / 2840,07	2379 / 2926,17
PVC	2589 / 3184,47	2629 / 3233,67
CPL 0,2 mm**	2289 / 2815,47	2379 / 2926,17
CPL/HPL 0,7 mm**	2439 / 2999,97	2529 / 3110,67
fornir naturalny dąb	3259 / 4008,57	3159 / 3885,57
plyta HDF gładka malowana*	2259 / 2778,57	2259 / 2778,57

* dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

** dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały i 7S - szarym z ościeżnicą w okleinie CPL 0,2 mm.

*** cena dotyczy ościeżnicy o przekroju FD93

Laminaty HPL oraz inne kolory CPL po konsultacji z DOK.

► KONSTRUKCJA

Skrzydło – rama drewniana wypełniona płytą wiórową ognioodporną, grubość skrzydła: 51 mm dla EI 30, 61 mm dla EI 60. Ościeżnica o grubości 54 mm z drewna klejonego warstwowo + MDF, oklejonego płytą HDF lub ościeżnica metalowa.

► WYKOŃCZENIE

Forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL;
okleiny: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft lub malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „80”, „90”, „100”, „110”. Standardowa wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2040 mm, bezprzylgowego - 2028 mm.

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzydeł do wysokości 2150 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ościeżnica drewniana lub metalowa, uszczelka opadająca, zamek na wkładkę 1 szt., 4 komplety zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach, uszczelka pęczniująca we wrębach skrzydeł, rygiel skrzydła biernego, uszczelki: pęczniujące i dymoszczelne kl. Sa, Sm.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Samozamykacz, wkładka bębnekowa 35/45 (EI30) (przylgowe), 40/45 (EI60) (przylgowe), wkładka bębnekowa 45/30 (EI30) (bezprzylgowe), 55/30 (EI60) (bezprzylgowe) dla grubości szyldów 10 mm, klamka - rozstaw 72 mm, osłonki na zawiasy, wizjer, bulaj, kratka wentylacyjna, górny zamek, zaczepy elektromagnetyczne, system kontroli dostępu, okucia antypaniczne, próg dębowy z uszczelką, próg stalowy, zamek elektryczny, zamek offline.

Uwaga: W celu spełnienia postanowień Aprobata Technicznej ITB do drzwi o cechach odporności ogniowej należy zastosować samozamykacz przeciwpożarowy. Do ościeżnicy drewnianej istnieje możliwość dołożenia kpl. opasek kątowych regulowanych od strony zawiasowej (patrz str. 116).

► GWARANCJA 24 miesiące

UWAGA: Przetawione wymiary drzwi są wymiarami standardowymi. W celu spełnienia warunków światła przejścia inwestycyjnego (pomiar światła przejścia przy otwarciu skrzydła na kąt prosty) szerokość skrzydła musi zostać zwiększona. Szczegóły techniczne oraz dopłata z tym związana po konsultacji z DOK.

orion

Drzwi Orion można wykonać we wzorach i wykończeniach właściwych kolekcjom skrzydeł wewnętrznych: Intarsja Elit, Elegant, Glamour, str. 77



80-100 cm

Dostępne wymiary skrzydeł jednodzielnych



24 miesiące

Gwarancja

Możliwości wykonania drzwi



przylgowe

RED

Orion



EI 30

Ognioodporność

YELLOW

Orion



Rw 42 dB

Dźwiękoszczelność

ORANGE

Orion



Rw 42 dB

Dźwiękoszczelność



kl. Sa, Sm

Dymoszczelność



EI 30

Ognioodporność

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny bielony



dąb miodowy bielony



dąb bagieny bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari ryflowany



jesion stalowy ryflowany



dąb bourbon ryflowany



dąb ciemny ryflowany



olcha



złoty dąb



calvados



orzech



biały mat



biały ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge

► Okleina CPL



biały



szary

► Okleina HPL*

* po konsultacji z DOK

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Malowanie



RAL / NCS

Fornir naturalny oraz płyta HDF mogą być wykończone w dowolnej kolorystyce kryjącej wg palety RAL /NCS

Przykład drzwi Orion - okleina PVC, kolor dąb bourbon



RED Orion

cena drzwi
netto / brutto

lamisoft, mikroflex	1149 / 1413,27
PVC	1349 / 1659,27
CPL 0,2 mm**	1149 / 1413,27
CPL/HPL 0,7 mm**	1249 / 1536,27
fornir naturalny dąb	1999 / 2458,77
plyta HDF gładka malowana*	1399 / 1720,77

YELLOW Orion

cena drzwi
netto / brutto

lamisoft, mikroflex	1799 / 2212,77
CPL 0,2 mm**	1899 / 2335,77
PVC	1799 / 2212,77
CPL/HPL 0,7 mm**	1899 / 2335,77
fornir naturalny dąb	2299 / 2827,77
plyta HDF gładka malowana*	1899 / 2335,77

ORANGE Orion

cena drzwi
netto / brutto

lamisoft, mikroflex	2049 / 2520,27
PVC	2049 / 2520,27
CPL 0,2 mm**	2049 / 2520,27
CPL/HPL 0,7 mm**	2049 / 2520,27
fornir naturalny dąb	2449 / 3012,27
plyta HDF gładka malowana*	2049 / 2520,27

* dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

** dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały i 7S - szarym z ościeżnicą w okleinie CPL 0,2 mm.
Laminaty HPL oraz inne kolory CPL po konsultacji z DOK.

► KONSTRUKCJA

Skrzydło - rama drewniana, wypełniona wielowarstwowym wkładem wygłuszającym, obłożona płytami HDF. Występuje w trzech wariantach o różnych parametrach technicznych (patrz ikony str. 104): **RED** Orion, **YELLOW** Orion i **ORANGE** Orion, grubość skrzydeł 57 mm. Ościeżnica o grubości 50 mm z drewna klejonego warstwowo + MDF.

► WYKOŃCZENIE

Forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL;
okleiny: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft lub malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „80”, „90”, „100”.

Standardowa wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2040 mm.

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzydeł przylgowych do wysokości 2150 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dla drzwi **ORANGE** Orion: ościeżnica drewniana + MDF, uszczelka opadająca, zamek (na wkładkę) wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy, jednopunktowy, 4 komplety zawiasów dwutrzeniowych z regulacją w trzech płaszczyznach, uszczelka obwiedniowa na ościeżnicy, uszczelki: pęczniące i dymoszczelne kl. Sa, Sm.

Wersja **RED** Orion wyposażona w uszczelki pęczniące, bez uszczelki dymoszczelnej kl. Sa, Sm oraz ze szczeliną podskrzydłową (bez progu i bez uszczelki opadającej).

Wersja **YELLOW** Orion bez w uszczelki pęczniących i dymoszczelnych kl. Sa, Sm.

Wersja **ORANGE** Orion wyposażona w uszczelki pęczniące i dymoszczelne kl. Sa, Sm.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Samozamykacz, wkładki bębnekowe 40/40 dla grubości szyldów 10 mm, klamka - rozstaw 72 mm, wizjer, osłonki, zamek górny, próg dębowy z uszczelką. Uwaga: w celu spełnienia postanowień Aprobata Technicznej ITB do drzwi o cechach odporności ogniowej należy zastosować samozamykacz przeciwpożarowy. Do ościeżnicy drewnianej istnieje możliwość dołożenia kpl. opasek kątowych regulowanych od strony zawiasowej (patrz str. 116).

► GWARANCJA 24 miesiące

UWAGA: Przetawione wymiary drzwi są wymiarami standardowymi. W celu spełnienia warunków światła przejścia inwestycyjnego (pomiar światła przejścia przy otwarciu skrzydła na kąt prosty) szerokość skrzydła musi zostać zwiększona. Szczegóły techniczne oraz dopłata z tym związana po konsultacji z DOK.

presa

Drzwi Presa można wykonać we wzorach i wykończeniach właściwych kolekcjom skrzydeł wewnętrznych: Intarsja Elit, Elegant, Glamour, str. 77



80-100 cm

Dostępne wymiary skrzydeł jednodzielných



RC2

Antywłamaniowość



Rw 36 dB

Dźwiękoszczelność



24 miesiące

Gwarancja

Możliwości wykonania drzwi



przylgowe

Dostępna kolorystyka

► Okleina lamisoft



dąb wanilia



dąb srebrny bielony



dąb miodowy bielony



dąb bągienny bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari ryflowany



jesion stalowy ryflowany



dąb bourbon ryflowany



dąb ciemny ryflowany



olcha



złoty dąb




calvados



orzech



biały mat



biały ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge

► Okleina CPL



biały



szary

► Okleina HPL*

* po konsultacji z DOK

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny




dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Malowanie



RAL / NCS

Fornir naturalny oraz płyta HDF mogą być wykończone w dowolnej kolorystyce kryjącej wg palety RAL /NCS

Przykład drzwi Presa - okleina lamisoft, kolor dąb szlachetny


BROWN Presa RC2

cena drzwi netto / brutto	z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą
lamisoft, mikroflex	1139 / 1400,97	1229 / 1511,67
PVC	1329 / 1634,67	1459 / 1794,57
CPL 0,2 mm**	1149 / 1413,27	1229 / 1511,67
CPL/HPL 0,7 mm**	1299 / 1597,77	1379 / 1696,17
fornir naturalny dąb	1579 / 1942,17	1849 / 2274,27
plyta HDF gładka malowana*	1339 / 1646,97	1509 / 1856,07

* dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

** dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały i 7S - szary z ościeżnicą w okleinie CPL 0,2 mm.

*** cena dotyczy ościeżnicy o przekroju FD11

Laminaty HPL oraz inne kolory CPL po konsultacji z DOK.

► KONSTRUKCJA

Skrzydło – rama drewniana, wypełniona wielowarstwowym wkładem wygłuszającym, obłożona płytami HDF, grubość skrzydła - 47 mm. Presa RC2 - ościeżnica o grubości 50 mm z drewna klejonego warstwowo lub ościeżnica metalowa.

► WYKOŃCZENIE

Forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL;
okleiny: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft lub malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „80”, „90”, „100”. Standardowa wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2030 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ościeżnica drewniana przylgowa typ A z progiem dębowym z uszczelką, antywłamaniowa zasuwnica wielopunktowa kl. 4 z górnym zamkiem, listwa antywyważeniowa z 5 bolcami przeciwwyważeniowymi, 3 komplety zawiasów.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wkładki bębnekowe 30/45 do grubości szyldu 10mm, klamka - rozstaw 72 mm, wizjer, osłonki na zawiasy, samozamykacz. Do ościeżnicy drewnianej istnieje możliwość dołożenia kpl. opasek kątowych regulowanych od strony zawiasowej (patrz str. 116).

► GWARANCJA 24 miesiące.

UWAGA: Przetawione wymiary drzwi są wymiarami standardowymi. W celu spełnienia warunków światła przejścia inwestycyjnego (pomiar światła przejścia przy otwarciu skrzydła na kąt prosty) szerokość skrzydła musi zostać zwiększona. Szczegóły techniczne oraz dopłata z tym związana po konsultacji z DOK.

saturn

Drzwi Saturn można wykonać we wzorach i wykończeniach właściwych kolekcjom skrzydeł wewnętrznych: Intarsja Elit, Elegant, Glamour, str. 77



80-110 cm

Dostępne wymiary skrzydeł jednodzielných



24 miesiące

Gwarancja

YELLOW Saturn 1



Rw 32 dB

Dźwiękoszczelność

Możliwości wykonania drzwi



przylgowe



bezprzylgowe

YELLOW Saturn 2



Rw 36 dB

Dźwiękoszczelność

Możliwości wykonania drzwi



przylgowe

Dostępna kolorystyka

► Decor



biały



buk



olcha




dzika grusza



orzech

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny bielony



dąb miodowy bielony



dąb bagieny bielony




dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari ryflowany



jesion stalowy ryflowany



dąb bourbon ryflowany



dąb ciemny ryflowany



olcha



złoty dąb




calvados



orzech



biały mat




biały ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany



wenge

► Okleina CPL



biały



szary

► Okleina HPL*

* po konsultacji z DOK

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Malowanie



RAL / NCS

Fornir naturalny oraz płyta HDF mogą być wykończone w dowolnej kolorystyce kryjącej wg palety RAL / NCS

Przykład drzwi Saturn - okleina mikroflex, kolor dąb jasny



YELLOW Saturn 1

cena drzwi netto / brutto	z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą
decor	699 / 859,77	799 / 982,77
lamisoft, mikroflex	699 / 859,77	799 / 982,77
PVC	899 / 1105,77	1029 / 1265,67
CPL 0,2 mm**	859 / 1056,57	989 / 1216,47
CPL/HPL 0,7 mm**	899 / 1105,77	999 / 1228,77
forńir naturalny dąb	1249 / 1536,27	1399 / 1720,77
plyta HDF gładka malowana*	949 / 1167,27	1049 / 1290,27

YELLOW Saturn 2

cena drzwi netto / brutto	z ościeżnicą	
	metalową***	drewnianą
decor	839 / 1031,97	849 / 1044,27
lamisoft, mikroflex	889 / 1093,47	919 / 1130,37
PVC	1079 / 1327,17	1149 / 1413,27
CPL 0,2 mm**	899 / 1105,77	929 / 1142,67
CPL/HPL 0,7 mm**	1049 / 1290,27	1069 / 1314,87
forńir naturalny dąb	1339 / 1646,97	1549 / 1905,27
plyta HDF gładka malowana*	1139 / 1400,97	1259 / 1548,57

* dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

** dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały i 7S - szary z ościeżnicą w okleinie CPL 0,2 mm.

*** cena dotyczy ościeżnicy o przekroju FD11

Laminaty HPL oraz inne kolory CPL po konsultacji z DOK.

► KONSTRUKCJA

Skrzydło – rama drewniana, wypełniona wkładem z płyty wiórowej pełnej, obłożona płytami HDF.

Występuje w dwóch wariantach izolacyjności akustycznej: **YELLOW** Saturn 1 - 32 dB (wersja przylgowa i bezprzylgowa), grubość skrzydła - 42 mm i **YELLOW** Saturn 2 - 36 dB (wersja przylgowa), grubość skrzydła - 48 mm. Ościeżnica o grubości 50 mm z drewna klejonego warstwowo i MDF lub ościeżnica metalowa.

► WYKOŃCZENIE

Forńiry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL lub modyfikowany lakierowany bezbarwnie; okleiny: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft lub malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „80”, „90”, „100”, „110”.

Standardowa wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2030 mm, bezprzylgowego - 2018 mm.

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych do wysokości 2200 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ościeżnica drewniana przylgowa z progiem dębowym z uszczelką, 2 zamki na wkładkę (bez wkładek), 3 komplety zawiasów, 2 pojedyncze bolce przeciwwyważeniowe.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wkładki bębnekowe 30/40 – **YELLOW** Saturn 1 (wersja przylgowa), wkładki bębnekowe 35/30 (wersja bezprzylgowa), wkładki bębnekowe 30/45 – **YELLOW** Saturn 2, klamka - rozstaw 72 mm, wizjer, próg stalowy, samozamykacz, uszczelka opadająca, inne rodzaje ościeżnic, osłonki.

Do ościeżnicy drewnianej istnieje możliwość dołożenia kpl. opasek kątowych regulowanych od strony zawiasowej (patrz str. 116).

► GWARANCJA 24 miesiące

UWAGA: Przetawione wymiary drzwi są wymiarami standardowymi. W celu spełnienia warunków światła przejścia inwestycyjnego (pomiar światła przejścia przy otwarciu skrzydła na kąt prosty) szerokość skrzydła musi zostać zwiększona. Szczegóły techniczne oraz dopłata z tym związana po konsultacji z DOK.



80-110 cm

Dostępne wymiary skrzydeł jednodzielných



Rw 32 dB

Dźwiękoszczelność



24 miesiące

Gwarancja

Możliwości wykonania drzwi



przylgowe



bezprzylgowe

Dostępna kolorystyka

► Decor



biały



buk



olcha



dzika grusza



orzech

► Okleina lamisof



dąb wanilia



dąb srebrny bielony



dąb miodowy bielony



dąb bągienny bielony



dąb szlachetny



dąb czerwony



dąb antyczny



dąb czekoladowy

► Okleina mikroflex



biały



jasny dąb



buk



akacja



olcha



dzika grusza



orzech



ciemny orzech



limba

► Okleina PVC



jesion safari ryflowany



jesion stalowy ryflowany



dąb bourbon ryflowany



dąb ciemny ryflowany



olcha



złoty dąb




calvados



orzech



biały mat



biały ze strukturą



dąb piaskowy



dąb opalany




wenge

► Okleina CPL



biały



szary

► Okleina HPL*

* po konsultacji z DOK

► Fornir naturalny - dąb



dąb naturalny



dąb jasny



dąb ciemny



orzech europejski



orzech ciemny



czereśnia



mahoń



kasztan



palisander



grafit

► Malowanie



RAL / NCS

Fornir naturalny oraz płyta HDF mogą być wykończone w dowolnej kolorystyce kryjącej wg palety RAL /NCS

Przykład drzwi WM - okleina mikroflex, kolor akacja

YELLOW WM wariant 1



cena skrzydeł
netto / brutto

YELLOW WM wariant 2



cena skrzydeł
netto / brutto

decor	259 / 318,57	279 / 343,17
lamisoft, mikroflex	319 / 392,37	339 / 416,97
PVC	509 / 626,07	529 / 650,67
CPL 0,2 mm**	319 / 392,37	339 / 416,97
CPL/HPL 0,7 mm**	489 / 601,47	509 / 626,07
fornir naturalny dąb	799 / 982,77	819 / 1007,37
plyta HDF gładka malowana*	549 / 675,27	569 / 699,87

* dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

** dotyczy skrzydeł w okleinie CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm w kolorze: 7B - biały i 7S - szarym
Laminaty HPL oraz inne kolory CPL po konsultacji z DOK.

► KONSTRUKCJA

Skrzydło – rama drewniana, wypełniona wkładem z płyty wiórowej pełnej, obłożona płytami HDF lub MDF; grubość skrzydeł 42 mm - wariant izolacyjności akustycznej 32 dB (parametry izolacyjności akustycznej dotyczą skrzydeł zamontowanych wraz z ościeżnicą wyposażoną w uszczelki, próg drewniany z uszczelką lub uszczelkę opadającą).

► WYKOŃCZENIE

Forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL lub modyfikowany lakierowany bezbarwnie; okleiny: HPL, CPL, PVC, mikroflex, lamisoft, decor lub malowane kryjąco wg palety RAL na płycie gładkiej.

► WYMIARY

Szerokości w świetle ościeżnicy: „80”, „90”, „100”, „110”.

Standardowa wysokość skrzydła drzwiowego: przylgowego - 2030 mm, bezprzylgowego - 2018 mm.

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych do wysokości 2200 mm.

► WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

YELLOW WM Wariant I - 1 zamek na wkładkę (bez wkładek), 3 zawiasy.


YELLOW WM Wariant II - 2 zamki na wkładkę (bez wkładek), 3 zawiasy.

► WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ościeżnice drewniane przylgowe i bezprzylgowe lub metalowe przylgowe i bezprzylgowe, wkładki bębnekowe 30/40 (przylgowe), 35/30 (bezprzylgowe), klamka - rozstaw 72 mm, wizjer, osłonki.

► GWARANCJA 24 miesiące

UWAGA: Przetawione wymiary drzwi są wymiarami standardowymi. W celu spełnienia warunków światła przejścia inwestycyjnego (pomiar światła przejścia przy otwarciu skrzydła na kąt prosty) szerokość skrzydła musi zostać zwiększona. Szczegóły techniczne oraz dopłata z tym związana po konsultacji z DOK.



OŚCIEŻNICE DRZWIOWE DO SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH I WEJŚCIOWYCH



- ▶ **Ościeżnica** wraz ze skrzydłem drzwiowym tworzy kompletne drzwi.
Do każdego skrzydła oferujemy odpowiadające im ościeżnice, które możemy sklasyfikować ze względu na:
 - materiał: drewno klejone warstwowo + MDF lub metalowe
 - konstrukcję: stałe lub regulowane.
 - typ skrzydła: przylgowe lub bezprzylgowe

Z jakiego materiału?

- ▶ **Ościeżnice drewniane** z drewna dąb i sosna wykończone są: lakierami transparentnymi, kolorami kryjącymi bądź podwójną warstwą ręcznie nanoszonego wosku.
- ▶ **Ościeżnice konstrukcji drewno z MDF, bądź samym MDF** obłożone są: fornirem naturalnym dębowym wykończonym bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL, fornirem modyfikowanym lakierowanym bezbarwnie; okleinami: PVC, CPL, mikroflex, lamisoft lub decor.
- ▶ **Ościeżnice metalowe** malowane są proszkowo w kolorach kryjących wg palety RAL.

W jakiej konstrukcji?

- ▶ **Ościeżnice stałe:** w standardzie składają się wyłącznie z elementów pionowych i poziomych.
W celu podniesienia estetyki montażu, często stosuje się dodatkowe opaski drzwiowe maskujące miejsce łączenia ościeżnicy z murem.
- ▶ **Ościeżnice regulowane:** w standardzie oprócz elementów głównych pionowych i poziomych montowane są opaski kątowe maskujące z możliwością regulacji. Dodatkowo w zależności od szerokości muru może być również umieszczony panel regulacyjny wypełniający ścianę na całej jej grubości.



Ościeżnice drzwiowe

► DOBIERZ OŚCIEŻNICĘ DO WYBRANEJ KOLEKCJI SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH*

		OŚCIEŻNICE DREWNIANE							
		PRZYLGOWE					BEZPRZYLGOWE		
Konstrukcja	Kolekcja	Typ A Typ A PLUS	Typ B	Typ D	Typ E	Typ E/W**	Typ A/B Typ A/B PLUS	Typ D/B	Typ E/B
Drewniana	Castel	—	—	●	—	—	—	●	—
Panelowa	Bruno	●	—	—	—	●	●	—	●
	Sergio	●	—	—	—	●	●	—	●
	Dorado	●	—	—	—	●	●	—	●
	Magnus	●	—	—	—	●	●	—	●
	Carlo	●	—	—	—	●	●	—	●
	Marco	●	—	—	—	●	●	—	●
	Estera	●	—	—	—	●	●	—	●
Panelowa Szkłana	Vittorio	●	—	—	—	●	●	—	●
	Presto	●	—	—	—	●	●	—	●
Szkłana	Vitrio	●	—	●	—	●	—	—	—

RODZAJ WYPEŁNIENIA SKRZYDŁA

Płytkowa	Kolekcja																					
	Ivo	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Intarsja Elit	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Classic	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Modern	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Smart Elit	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styl	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Glamour	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Invest	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● występuje — nie występuje



wypełnienie: plaster miodu



wypełnienie: płyta wiórowa otworowa



wypełnienie: płyta wiórowa pełna

* Do wszystkich skrzydeł wewnętrznych przylgowych i bezprzylgowych jest również możliwość stosowania ościeżnic metalowych.

** Dostępna od zakresu regulacji "B"

► DOBIERZ OŚCIEŻNICĘ DO WYBRANYCH SKRZYDEŁ I DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ TECHNICZNYCH

		OŚCIEŻNICE DREWNIANE		OŚCIEŻNICE METALOWE									
		PRZYLGOWE	BEZPRZYLGOWE	PRZYLGOWE					BEZPRZYLGOWE				
Rodzaj drzwi	Kolekcja	Drewniana		FD11	FD12	FD44	FD 61-69	FD 93	FD11	FD12	FD44	FD 71-79	FD 93
Wejściowe	YELLOW Saturn 1	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
	YELLOW Saturn 2	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	YELLOW WM	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Techniczne	GOLD Triton / BLACK Triton	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ORANGE Neptun	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●
	ORANGE Orion / YELLOW ORION / RED ORION	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BROWN Presa	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—

● występuje — nie występuje

TYP A i A PLUS - ościeznica drewniana z panelem regulacyjnym

► do skrzydeł: panelowych, panelowo-szklanych, szklanych, płytowych: plaster miodu, płyta wiórowa otworowa i pełna

wersja: przylgowa A, A PLUS; bezprzylgowa A/B, A/B PLUS


materiał: ramiak klejony warstwowo z drewna i MDF

wykończenie zewnętrzne: forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL, fornir modyfikowany lakierowany bezbarwnie;
malowane kryjąco: wg palety RAL;
okleiny: CPL, PVC, lamisof, mikroflex, decor

do skrzydeł o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” oraz dwudzielnych

wyposażenie standardowe: uszczelka wciskana, blacha zaczepowa, zawiasy

► Sposoby łączenia opaski kątowej regulowanej:



TYP A

TYP A

przekrój		decor	lamisoft	mikroflex	PVC	CPL 0,2 mm	malowana w RAL*	fornir naturalny dąb	fornir modyfikowany* dąb szary, orzech dąb, wenge, palisander		
	A	100	219 / 269,37	229 / 281,67	229 / 281,67	259 / 318,57	229 / 281,67	359 / 441,57	429 / 527,67	469 / 576,87	
	B	120	219 / 269,37	229 / 281,67	229 / 281,67	259 / 318,57	229 / 281,67	359 / 441,57	429 / 527,67	469 / 576,87	
	zakres regulacji										
	C	100 - 120	289 / 355,47	319 / 392,37	319 / 392,37	359 / 441,57	339 / 416,97	529 / 650,67	599 / 736,77	649 / 798,27	
	D	120 - 140	289 / 355,47	319 / 392,37	319 / 392,37	359 / 441,57	339 / 416,97	529 / 650,67	599 / 736,77	649 / 798,27	
	E	140 - 170	359 / 441,57	399 / 490,77	399 / 490,77	449 / 552,27	439 / 539,97	699 / 859,77	789 / 970,47	849 / 1.044,27	
	F	170 - 210	359 / 441,57	399 / 490,77	399 / 490,77	449 / 552,27	439 / 539,97	699 / 859,77	789 / 970,47	849 / 1.044,27	
	G	210 - 255	379 / 466,17	419 / 515,37	419 / 515,37	469 / 576,87	459 / 564,57	729 / 896,67	829 / 1.019,67	889 / 1.093,47	
	H	245 - 285	379 / 466,17	419 / 515,37	419 / 515,37	469 / 576,87	459 / 564,57	729 / 896,67	829 / 1.019,67	889 / 1.093,47	
	I	275 - 315	399 / 490,77	439 / 539,97	439 / 539,97	489 / 601,47	479 / 589,17	749 / 921,27	879 / 1.081,17	939 / 1.154,97	
	J	315 - 355	409 / 503,07	449 / 552,27	449 / 552,27	499 / 613,77	489 / 601,47	749 / 921,27	879 / 1.081,17	939 / 1.154,97	
		K	350 - 390	459 / 564,57	509 / 626,07	519 / 638,37	569 / 699,87	579 / 712,17	879 / 1.081,17	1.029 / 1.265,67	1.109 / 1.364,07
		L	390 - 430	459 / 564,57	509 / 626,07	519 / 638,37	569 / 699,87	579 / 712,17	879 / 1.081,17	1.029 / 1.265,67	1.109 / 1.364,07
		M	430 - 470	479 / 589,17	539 / 662,97	539 / 662,97	599 / 736,77	599 / 736,77	899 / 1.105,77	1.059 / 1.302,57	1.139 / 1.400,97

TYP A PLUS

	A 100	299 / 367,77	309 / 380,07	309 / 380,07	359 / 441,57	319 / 392,37	509 / 626,07	629 / 773,67	679 / 835,17
	B 120	299 / 367,77	309 / 380,07	309 / 380,07	359 / 441,57	319 / 392,37	509 / 626,07	629 / 773,67	679 / 835,17
	C 100 - 120	359 / 441,57	399 / 490,77	399 / 490,77	459 / 564,57	429 / 527,67	679 / 835,17	799 / 982,77	859 / 1.056,57
	D 120 - 140	359 / 441,57	399 / 490,77	399 / 490,77	459 / 564,57	429 / 527,67	679 / 835,17	799 / 982,77	859 / 1.056,57
	E 140 - 170	429 / 527,67	479 / 589,17	479 / 589,17	549 / 675,27	529 / 650,67	849 / 1.044,27	989 / 1.216,47	1.059 / 1.302,57
	F 170 - 210	429 / 527,67	479 / 589,17	479 / 589,17	549 / 675,27	529 / 650,67	849 / 1.044,27	989 / 1.216,47	1.059 / 1.302,57
	G 210 - 255	449 / 552,27	499 / 613,77	499 / 613,77	569 / 699,87	549 / 675,27	879 / 1.081,17	1.029 / 1.265,67	1.099 / 1.351,77
	H 245 - 285	449 / 552,27	499 / 613,77	499 / 613,77	569 / 699,87	549 / 675,27	879 / 1.081,17	1.029 / 1.265,67	1.099 / 1.351,77
	I 275 - 315	469 / 576,87	519 / 638,37	519 / 638,37	589 / 724,47	569 / 699,87	899 / 1.105,77	1.079 / 1.327,17	1.149 / 1.413,27
	J 315 - 355	479 / 589,17	529 / 650,67	529 / 650,67	599 / 736,77	579 / 712,17	899 / 1.105,77	1.079 / 1.327,17	1.149 / 1.413,27
	K 350 - 390	529 / 650,67	589 / 724,47	599 / 736,77	669 / 822,87	669 / 822,87	1.029 / 1.265,67	1.229 / 1.511,67	1.319 / 1.622,37
	L 390 - 430	529 / 650,67	589 / 724,47	599 / 736,77	669 / 822,87	669 / 822,87	1.029 / 1.265,67	1.229 / 1.511,67	1.319 / 1.622,37
	M 430 - 470	549 / 675,27	619 / 761,37	619 / 761,37	699 / 859,77	689 / 847,47	1.049 / 1.290,27	1.269 / 1.560,87	1.349 / 1.659,27

dopłata do ościeżnic bezprzylgowych A/B i A/B PLUS: 250 / 307,50. Ceny ościeżnic bezprzylgowych zawierają komplet zawias (skrzydło + ościeznica)

* dopłata do forniru modyfikowanego dąb bielony: A-B – 30 zł, C-D – 50 zł, E-J – 60 zł, K-M – 80 zł (netto)

** dotyczy koloru białego RAL 9010, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

Wszystkie ościeżnice drewniane i MDF możemy wykonać w formie obudowy muru (bez wrębu, uszczelki i okuć) do skrzydeł przesuwanych naściennych lub jako zabudowa przejścia. Szczegóły konstrukcyjne oraz cennik dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

Ościeżnice drzwiowe

TYP B - ościeżnica MDF stała oklejana

► do skrzydeł: płytowych: plaster miodu

wersja: przylgowa

materiał: panel MDF

wykończenie zewnętrzne: okleiny PVC, lamisoft, mikroflex, decor

do skrzydeł o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”
oraz dwudzielnych

wyposażenie standardowe: uszczelka wciskana, blacha zaczepowa, zawiasy

przekrój		decor	lamisoft	mikroflex	PVC
A	45 x 75	129 / 158,67	139 / 170,97	139 / 170,97	159 / 195,57
B	45 x 100	129 / 158,67	139 / 170,97	139 / 170,97	159 / 195,57

Wszystkie ościeżnice drewniane i MDF możemy wykonać w formie obudowy muru (bez wrębu, uszczelki i okuć) do skrzydeł przesuwnych naściennych lub jako zabudowa przejścia. Szczegóły konstrukcyjne oraz cennik dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

TYP D - ościeżnica drewniana regulowana malowana

► do skrzydeł: drewnianych

wersja: przylgowa D, bezprzylgowa D/B


materiał: drewno sosna lita lub łączona, dąb

wykończenie zewnętrzne: malowane farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi lub kryjącymi (drewno sosna, dąb) woskowane (drewno dąb)

do skrzydeł o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”
oraz dwudzielnych

wyposażenie standardowe: uszczelka wciskana, blacha zaczepowa, zawiasy

► Sposoby łączenia opaski kątowej regulowanej:



TYP D

przekrój		malowana lazar lub RAL na drewnie sosna łączona	malowana lazar lub RAL na drewnie sosna lita	malowana lazar lub RAL na drewnie dąb	woskowana na drewnie dąb
A1	80	439 / 539,97	499 / 613,77	749 / 921,27	769 / 945,87
A2	100	439 / 539,97	499 / 613,77	749 / 921,27	769 / 945,87
A3	120	439 / 539,97	499 / 613,77	749 / 921,27	769 / 945,87
A4	80	529 / 650,67	629 / 773,67	879 / 1.081,17	949 / 1.167,27
A5	100	529 / 650,67	629 / 773,67	879 / 1.081,17	949 / 1.167,27
A6	120	529 / 650,67	629 / 773,67	879 / 1.081,17	949 / 1.167,27

przekrój	zakres regulacji	malowana lasur lub RAL na drewnie sosna łączona	malowana lasur lub RAL na drewnie sosna lita	malowana lasur lub RAL na drewnie dąb	woskowana na drewnie dąb
	A 80 - 90	559 / 687,57	669 / 822,87	929 / 1.142,67	999 / 1.228,77
	B 90 - 100	569 / 699,87	669 / 822,87	929 / 1.142,67	999 / 1.228,77
	C 100 - 120	589 / 724,47	699 / 859,77	979 / 1.204,17	1.049 / 1.290,27
	D 120 - 140	609 / 749,07	729 / 896,67	1.029 / 1.265,67	1.099 / 1.351,77
	E 140 - 160	629 / 773,67	759 / 933,57	1.079 / 1.327,17	1.149 / 1.413,27
	F 160 - 180	719 / 884,37	819 / 1.007,37	1.199 / 1.474,77	1.269 / 1.560,87
	G 180 - 200	779 / 958,17	879 / 1.081,17	1.319 / 1.622,37	1.389 / 1.708,47
	H 200 - 220	839 / 1.031,97	939 / 1.154,97	1.439 / 1.769,97	1.509 / 1.856,07
	I 220 - 240	899 / 1.105,77	999 / 1.228,77	1.559 / 1.917,57	1.629 / 2.003,67
	J 240 - 260	959 / 1.179,57	1.059 / 1.302,57	1.679 / 2.065,17	1.749 / 2.151,27
	K 260 - 280	1.019 / 1.253,37	1.119 / 1.376,37	1.799 / 2.212,77	1.869 / 2.298,87
	L 280 - 300	1.139 / 1.400,97	1.239 / 1.523,97	2.009 / 2.471,07	2.079 / 2.557,17
	M 300 - 320	1.259 / 1.548,57	1.359 / 1.671,57	2.219 / 2.729,37	2.289 / 2.815,47
	N 320 - 340	1.379 / 1.696,17	1.479 / 1.819,17	2.429 / 2.987,67	2.499 / 3.073,77
	O 340 - 360	1.499 / 1.843,77	1.599 / 1.966,77	2.639 / 3.245,97	2.709 / 3.332,07
	P 360 - 380	1.619 / 1.991,37	1.719 / 2.114,37	2.849 / 3.504,27	2.919 / 3.590,37
	R 380 - 400	1.739 / 2.138,97	1.839 / 2.261,97	3.059 / 3.762,57	3.129 / 3.848,67

TYP D/B

	A1 80	709 / 872,07	769 / 945,87	1.019 / 1.253,37	1.039 / 1.277,97
	A2 100	709 / 872,07	769 / 945,87	1.019 / 1.253,37	1.039 / 1.277,97
	A3 120	709 / 872,07	769 / 945,87	1.019 / 1.253,37	1.039 / 1.277,97
	A4 80	799 / 872,07	899 / 1.105,77	1.149 / 1.413,27	1.219 / 1.499,37
	A5 100	799 / 872,07	899 / 1.105,77	1.149 / 1.413,27	1.219 / 1.499,37
	A6 120	799 / 872,07	899 / 1.105,77	1.149 / 1.413,27	1.219 / 1.499,37
zakres regulacji					
	B1 80 - 85	829 / 1.019,67	939 / 1.154,97	1.199 / 1.474,77	1.249 / 1.536,27
	B2 85 - 90	829 / 1.019,67	939 / 1.154,97	1.199 / 1.474,77	1.249 / 1.536,27
	B3 90 - 95	839 / 1.031,97	949 / 1.167,27	1.219 / 1.499,37	1.269 / 1.560,87
	B4 95 - 100	839 / 1.031,97	949 / 1.167,27	1.219 / 1.499,37	1.269 / 1.560,87
	C 100 - 120	859 / 1.056,57	969 / 1.191,87	1.249 / 1.536,27	1.319 / 1.622,37
	D 120 - 140	879 / 1.081,17	999 / 1.228,77	1.299 / 1.597,77	1.369 / 1.683,87
	E 140 - 160	899 / 1.105,77	1.029 / 1.265,67	1.349 / 1.659,27	1.419 / 1.745,37
	F 160 - 180	989 / 1.216,47	1.089 / 1.339,47	1.469 / 1.806,87	1.539 / 1.892,97
	G 180 - 200	1.049 / 1.290,27	1.149 / 1.413,27	1.589 / 1.954,47	1.659 / 2.040,57
	H 200 - 220	1.109 / 1.364,07	1.209 / 1.487,07	1.709 / 2.102,07	1.779 / 2.188,17
	I 220 - 240	1.169 / 1.437,87	1.269 / 1.560,87	1.829 / 2.249,67	1.899 / 2.335,77
	J 240 - 260	1.229 / 1.511,67	1.329 / 1.634,67	1.949 / 2.397,27	2.019 / 2.483,37
	K 260 - 280	1.289 / 1.585,47	1.389 / 1.708,47	2.069 / 2.544,87	2.139 / 2.630,97
	L 280 - 300	1.409 / 1.733,07	1.509 / 1.856,07	2.279 / 2.803,17	2.349 / 2.889,27
	M 300 - 320	1.529 / 1.880,67	1.629 / 2.003,67	2.489 / 3.061,47	2.559 / 3.147,57
	N 320 - 340	1.649 / 2.028,27	1.749 / 2.151,27	2.699 / 3.319,77	2.769 / 3.405,87
	O 340 - 360	1.769 / 2.175,87	1.869 / 2.298,87	2.909 / 3.578,07	2.979 / 3.664,17
	P 360 - 380	1.889 / 2.323,47	1.989 / 2.446,47	3.119 / 3.836,37	3.189 / 3.922,47
	R 380 - 400	2.009 / 2.471,07	2.109 / 2.594,07	3.329 / 4.094,67	3.399 / 4.180,77

Ceny ościeżnic bezprzylgowych zawierają komplet zawias (skrzydło + ościeżnica)
 Wszystkie ościeżnice drewniane i MDF możemy wykonać w formie obudowy muru (bez wrębu, uszczelki i okuć) do skrzydeł przesuwanych ściennych lub jako zabudowa przejścia.
 Szczegóły konstrukcyjne oraz cennik dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

TYP E - ościeżnica MDF regulowana

▶ **do skrzydeł:** płytowych wypełnionych plastrem miodu - typ E, płytowych wypełnionych płytą wiórową otworową i panelowych - typ E/W

wersja: przylgowa E, E/W; bezprzylgowa E/B


materiał: MDF

wykończenie zewnętrzne: forniry: naturalny dąb wykończony bejcą lakierowaną bądź kryjąco wg palety RAL, fornir modyfikowany lakierowany bezbarwnie; malowana kryjąco: wg palety RAL; okleiny: CPL, PVC, lamisoft, mikroflex, decor

do skrzydeł o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” oraz dwudzielnych

wyposażenie standardowe: uszczelka wciskana, blacha zaczepowa, zawiasy

➔ Sposoby łączenia opasek kątowych regulowanych:



TYP E i E/W

przekrój	zakres regulacji	decor	lamisoft	mikroflex	PVC	CPL 0,2 mm	malowana w RAL**	fornir naturalny dąb	fornir modyfikowany* dąb szary, orzech dąb, wenge, palisander
A1	70 - 75	219 / 269,37	239 / 293,97	239 / 293,97	269 / 330,87	249 / 306,27	499 / 613,77	479 / 589,17	499 / 613,77
A2	76 - 80	219 / 269,37	239 / 293,97	239 / 293,97	269 / 330,87	249 / 306,27	499 / 613,77	479 / 589,17	499 / 613,77
A3	81 - 85	219 / 269,37	239 / 293,97	239 / 293,97	269 / 330,87	249 / 306,27	499 / 613,77	479 / 589,17	499 / 613,77
A4	86 - 95	219 / 269,37	239 / 293,97	239 / 293,97	269 / 330,87	249 / 306,27	499 / 613,77	479 / 589,17	499 / 613,77
B	96 - 115	239 / 293,97	259 / 318,57	259 / 318,57	289 / 355,47	269 / 330,87	509 / 626,07	499 / 613,77	519 / 638,37
C	116 - 135	239 / 293,97	259 / 318,57	259 / 318,57	289 / 355,47	269 / 330,87	509 / 626,07	499 / 613,77	519 / 638,37
D	136 - 155	259 / 318,57	279 / 343,17	279 / 343,17	309 / 380,07	289 / 355,47	529 / 650,67	529 / 650,67	549 / 675,27
E	156 - 175	259 / 318,57	279 / 343,17	279 / 343,17	309 / 380,07	289 / 355,47	529 / 650,67	529 / 650,67	549 / 675,27
F	176 - 195	279 / 343,17	299 / 367,77	299 / 367,77	329 / 404,67	309 / 380,07	569 / 699,87	549 / 675,27	569 / 699,87
G	196 - 215	279 / 343,17	299 / 367,77	299 / 367,77	329 / 404,67	309 / 380,07	569 / 699,87	549 / 675,27	569 / 699,87
H	216 - 235	299 / 367,77	319 / 392,37	319 / 392,37	349 / 429,27	329 / 404,67	599 / 736,77	579 / 712,17	599 / 736,77
I	236 - 255	299 / 367,77	319 / 392,37	319 / 392,37	349 / 429,27	329 / 404,67	599 / 736,77	579 / 712,17	599 / 736,77
J	256 - 275	319 / 392,37	339 / 416,97	339 / 416,97	369 / 453,87	349 / 429,27	619 / 761,37	609 / 749,07	629 / 773,67
K	276 - 295	319 / 392,37	339 / 416,97	339 / 416,97	399 / 490,77	349 / 429,27	619 / 761,37	609 / 749,07	629 / 773,67
L	291 - 310	359 / 441,57	389 / 478,47	389 / 478,47	449 / 552,27	399 / 490,77	689 / 847,47	849 / 1.044,27	889 / 1.093,47
M	311 - 330	359 / 441,57	389 / 478,47	389 / 478,47	449 / 552,27	399 / 490,77	689 / 847,47	849 / 1.044,27	889 / 1.093,47
N	331 - 350	379 / 466,17	409 / 503,07	409 / 503,07	469 / 576,87	419 / 515,37	729 / 896,67	889 / 1.093,47	929 / 1.142,67
O	351 - 370	379 / 466,17	409 / 503,07	409 / 503,07	469 / 576,87	419 / 515,37	729 / 896,67	889 / 1.093,47	929 / 1.142,67
P	371 - 390	399 / 490,77	429 / 527,67	429 / 527,67	489 / 601,47	439 / 539,97	769 / 945,87	929 / 1.142,67	969 / 1.191,87
R	391 - 410	399 / 490,77	429 / 527,67	429 / 527,67	489 / 601,47	439 / 539,97	769 / 945,87	929 / 1.142,67	969 / 1.191,87
S	411 - 430	419 / 515,37	449 / 552,27	449 / 552,27	509 / 626,07	459 / 564,57	809 / 995,07	959 / 1.179,57	999 / 1.228,77
T	431 - 450	419 / 515,37	449 / 552,27	449 / 552,27	509 / 626,07	459 / 564,57	809 / 995,07	959 / 1.179,57	999 / 1.228,77
U	451 - 470	439 / 539,97	479 / 589,17	479 / 589,17	539 / 662,97	489 / 601,47	839 / 1.031,97	999 / 1.228,77	1.039 / 1.277,97

typ E/W dostępna od zakresu regulacji B za dopłatą 10,-/12,30

* dopłata do forniru modyfikowanego dąb bielony: A1-K - 20 zł, I-U - 40 zł (netto)

** dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.

Wszystkie ościeżnice drewniane i MDF możemy wykonać w formie obudowy muru (bez wrębu, uszczelki i okuc)

do skrzydeł przesuwanych ściennych lub jako zabudowa przejścia.

Szczegóły konstrukcyjne oraz cennik dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

TYP E/B

przekrój	zakres regulacji	decor	lamisoft	mikroflex	PVC	CPL 0,2 mm	malowana w RAL**	fornir naturalny dąb	fornir modyfikowany* dąb szary, orzech dąb, wenge, palisander
A/O	90 - 95	469 / 576,87	489 / 601,47	489 / 601,47	519 / 638,37	499 / 613,77	749 / 921,27	729 / 896,67	749 / 921,27
A	95 - 100	469 / 576,87	489 / 601,47	489 / 601,47	519 / 638,37	499 / 613,77	749 / 921,27	729 / 896,67	749 / 921,27
B	101 - 115	489 / 601,47	509 / 626,07	509 / 626,07	519 / 638,37	519 / 638,37	759 / 933,57	749 / 921,27	769 / 945,87
C	116 - 135	489 / 601,47	509 / 626,07	509 / 626,07	519 / 638,37	519 / 638,37	759 / 933,57	749 / 921,27	769 / 945,87
D	136 - 155	509 / 626,07	529 / 650,67	529 / 650,67	559 / 687,57	539 / 662,97	779 / 958,17	779 / 958,17	799 / 982,77
E	156 - 175	509 / 626,07	529 / 650,67	529 / 650,67	559 / 687,57	539 / 662,97	779 / 958,17	779 / 958,17	799 / 982,77
F	176 - 195	529 / 650,67	549 / 675,27	549 / 675,27	579 / 712,17	559 / 687,57	819 / 1.007,37	799 / 982,77	819 / 1.007,37
G	196 - 215	529 / 650,67	549 / 675,27	549 / 675,27	579 / 712,17	559 / 687,57	819 / 1.007,37	799 / 982,77	819 / 1.007,37
H	216 - 235	549 / 675,27	569 / 699,87	569 / 699,87	599 / 736,77	579 / 712,17	849 / 1.044,27	829 / 1.019,67	849 / 1.044,27
I	236 - 255	549 / 675,27	569 / 699,87	569 / 699,87	599 / 736,77	579 / 712,17	849 / 1.044,27	829 / 1.019,67	849 / 1.044,27
J	256 - 275	569 / 699,87	589 / 724,47	589 / 724,47	619 / 761,37	599 / 736,77	869 / 1.068,87	859 / 1.056,57	879 / 1.081,17
K	276 - 295	569 / 699,87	589 / 724,47	589 / 724,47	649 / 798,27	599 / 736,77	869 / 1.068,87	859 / 1.056,57	879 / 1.081,17
L	291 - 310	609 / 749,07	639 / 785,97	639 / 785,97	699 / 859,77	649 / 798,27	939 / 1.154,97	1.099 / 1.351,77	1.139 / 1.400,97
M	311 - 330	609 / 749,07	639 / 785,97	639 / 785,97	699 / 859,77	649 / 798,27	939 / 1.154,97	1.099 / 1.351,77	1.139 / 1.400,97
N	331 - 350	629 / 773,67	659 / 810,57	659 / 810,57	719 / 884,37	669 / 822,87	979 / 1.204,17	1.139 / 1.400,97	1.179 / 1.450,17
O	351 - 370	629 / 773,67	659 / 810,57	659 / 810,57	719 / 884,37	669 / 822,87	979 / 1.204,17	1.139 / 1.400,97	1.179 / 1.450,17
P	371 - 390	649 / 798,27	679 / 835,17	679 / 835,17	739 / 908,97	689 / 847,47	1.019 / 1.253,37	1.179 / 1.450,17	1.219 / 1.499,37
R	391 - 410	649 / 798,27	679 / 835,17	679 / 835,17	739 / 908,97	689 / 847,47	1.019 / 1.253,37	1.179 / 1.450,17	1.219 / 1.499,37
S	411 - 430	669 / 822,87	699 / 859,77	699 / 859,77	759 / 933,57	709 / 872,07	1.059 / 1.302,57	1.209 / 1.487,07	1.249 / 1.536,27
T	431 - 450	669 / 822,87	699 / 859,77	699 / 859,77	759 / 933,57	709 / 872,07	1.059 / 1.302,57	1.209 / 1.487,07	1.249 / 1.536,27
U	451 - 470	689 / 847,47	729 / 896,67	729 / 896,67	789 / 970,47	739 / 908,97	1.089 / 1.339,47	1.249 / 1.536,27	1.289 / 1.585,47

Ceny ościeżnic bezprzylgowych zawierają komplet zawias (skrzydło + ościeżnica)
 * dopłata do forniru modyfikowanego dąb bielony: A/OK – 20 zł, LU – 40 zł (netto)
 ** dotyczy koloru białego - RAL 9016, pozostałe kolory kryjące za dopłatą.
 Wersja dwudzielna ościeżnic - dopłata +50 % do poszczególnego typu.

Ościeżnice – skrzydła wewnętrzne

TYP F - ościeżnica metalowa

► do skrzydeł: drewnianych, panelowych i płytowych

wersja: przylgowa i bezprzylgowa

materiał: blacha stalowa o grubości 1,2 mm - ościeżnice do skrzydeł wewnętrznych; o grubości 1,5 mm - ościeżnice do drzwi technicznych

wykończenie zewnętrzne: malowane proszkowo wg palety RAL

do skrzydeł o szerokości: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” oraz dwudzielnych

wyposażenie standardowe: uszczelka wciskana, zawiasy, zaślepki na kotwy

Do skrzydeł wewnętrznych - STAŁE

Do skrzydeł wewnętrznych - REGULOWANE

FD 11*



cena (wariant I)
FD 11 229 / 281,67

przylgowa	bezprzylgowa
wewnętrznych	wewnętrznych
WM	WM
Saturn 1 i 2	Saturn 1
Presa RC2	—
murowanej	murowanej
karton-gips	karton-gips
I, II, III, IV	I, II, III

FD 12*



cena (wariant I)
FD 12 239 / 293,97

przylgowa	bezprzylgowa
wewnętrznych	wewnętrznych
WM	WM
Saturn 1 i 2	Saturn 1
Presa RC2	—
murowanej	murowanej
karton-gips	karton-gips
I, II, III, IV	I, II, III

FD 61 - 69



cena (wariant I)

FD 61	399 / 490,77
FD 62	429 / 527,67
FD 63	469 / 576,87
FD 64	499 / 613,77
FD 65	529 / 650,67
FD 66	569 / 699,87
FD 67	599 / 736,77
FD 68	629 / 773,67
FD 69	669 / 822,87

przylgowa

wewnętrznych
WM
Saturn 1 i 2
Presa kl. 2
murowanej
karton-gips
I, II, III, IV

FD 14*



cena (wariant I)
FD 14 189 / 232,47

przylgowa
wewnętrznych
WM
Saturn 1
—
murowanej
—
I, II, III

FD 44*



cena (wariant I)
FD 44 239 / 293,97

przylgowa	bezprzylgowa
wewnętrznych	wewnętrznych
WM	WM
Saturn 1 i 2	Saturn 1
Presa RC2	—
murowanej	murowanej
—	—
I, II, III, IV	I, II, III

FD 71 - 79



cena (wariant I)

FD 71	699 / 859,77
FD 72	829 / 1019,67
FD 73	859 / 1056,57
FD 74	899 / 1105,77
FD 75	929 / 1142,67
FD 76	959 / 1179,57
FD 77	999 / 1228,77
FD 78	1029 / 1265,67
FD 79	1059 / 1302,57

bezprzylgowa

wewnętrznych
WM
Saturn 1
—
murowanej
karton-gips
I, II, III

* - dopłata za bezprzylgowość: + 435,-/535,05

Ceny ościeżnic bezprzylgowych zawierają komplet zawias (skrzydło + ościeżnica)

Do skrzydeł przeciwpożarowych - STAŁE

FD 93 EI

	cena	
	EI 30, EI 60	
	FD 93	359 / 441,57
	przyłgowa	
do skrzydeł i drzwi	Neptun	
do ściany	murowanej	
Warianty	EI 30, EI 60	

Do skrzydeł przeciwpożarowych - REGULOWANE

FD 61 - 69 EI

	cena	
	EI 30, EI 60	
	FD 61	519 / 638,37
	FD 62	559 / 687,57
	FD 63	589 / 724,47
	FD 64	619 / 761,37
	FD 65	649 / 798,27
	FD 66	689 / 847,47
	FD 67	719 / 884,37
	FD 68	749 / 921,27
	FD 69	789 / 970,47
	przyłgowa	
do skrzydeł i drzwi	Neptun	
do ściany	murowanej	
Warianty	EI 30, EI 60	

FD 93 EI

	cena	
	EI 30, EI 60	
	FD 93	1.339 / 1.646,97
	bezpłyłgowa	
do skrzydeł i drzwi	Neptun	
do ściany	murowanej	
Warianty	EI 30, EI 60	

FD 71 - 79 EI

	cena (wariant I)	
	EI 30, EI 60	
	FD 71	1.489 / 1.831,47
	FD 72	1.519 / 1.868,37
	FD 73	1.549 / 1.905,27
	FD 74	1.589 / 1.954,47
	FD 75	1.619 / 1.991,37
	FD 76	1.649 / 2.028,27
	FD 77	1.689 / 2.077,47
	FD 78	1.719 / 2.114,37
	FD 79	1.749 / 2.151,27
	bezpłyłgowa	
do skrzydeł i drzwi	Neptun	
do ściany	murowanej	
Warianty	EI 30, EI 60	

Ceny ościeżnic bezprzyłgowych zawierają komplet zawias (skrzydło + ościeżnica)

LEGENDA WARIANTÓW I DOPŁATY:

Ceny netto / brutto:

I	- otwory pod dolny zamek (standard bez dopłaty)	
II	- otwory pod dolny zamek + górny trójbolcowy	11 / 13,53
III	- otwory pod dolny zamek + górny trójbolcowy + rygle	11 / 13,53
IV	- do skrzydeł z zasuwnicą antywłamaniową	46 / 56,58
dopłaty za warianty obowiązują tylko do ościeżnic 1-dz.		
	wzmocnienie pod samozamykacz zwykły	17 / 20,91
	wzmocnienie pod samozamykacz do drzwi technicznych	34 / 41,82
	przygotowanie pod elektrozaczep	43 / 52,89
	*wykończenie wg RAL pozostałe niemetaliczne	50 / 61,50
	*wykończenie wg RAL metaliczne	200 / 246,00

	stałe	regulowane
dopłata za szerokość „100”	20 / 24,60	85 / 104,55
dopłata za szerokość „110”	40 / 49,20	85 / 104,55

Tabele wymiarów ościeżnic

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

► DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH WEWNĘTRZNYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE																																
	Ss	Hs	TYP A, TYP A Plus G:50								TYP B G:45						TYP D G:42**								TYP E, E/W G:25							
			S	Sz	H	H _z	So	Ho	Sc*	Hc*	S	Sz	H	H _z	So	Ho	S	Sz	H	H _z	So	Ho	Sc*	Hc*	S	Sz	H	H _z	So	Ho	Sc*	Hc*
„60"	642	2030	600	700	2018	2068	730	2085	690	2113	600	690	2018	2063	720	2080	600	684	2018	2060	715	2080	680	2100	600	650	2018	2043	680	2060	764	2100
„70"	742		700	800			830		790		700	790			820		700	784			815		780		700	750			780		864	
„80"	842		800	900			930		890		800	890			920		800	884			915		880		800	850			880		964	
„90"	942		900	1000			1030		990		900	990			1020		900	984			1015		980		900	950			980		1064	
„100"	1042		1000	1100			1130		1090		1000	1090			1120		1000	1084			1115		1080		1000	1050			1080		1164	
„110"	1142		1100	1200			1230		1190		1100	1190			1220		1100	1184			1220		1180		1100	1150			1180		1264	

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE																																
	Ss	Hs	TYP A, TYP A Plus G:50								TYP B G:45						TYP D G:42**								TYP E, E/W G:25							
			S	Sz	H	H _z	So	Ho	Sc*	Hc*	S	Sz	H	H _z	So	Ho	S	Sz	H	H _z	So	Ho	Sc*	Hc*	S	Sz	H	H _z	So	Ho	Sc*	Hc*
„100"	642/442	2030	1033	1133	2018	2068	1170	2085	1223	2113	1033	1123	2018	2063	1150	2080	1033	1117	2018	2060	1150	2080	1197	2100	1033	1083	2018	2043	1115	2060	1197	2100
„110"	642/542 742/442		1133	1233			1270		1323		1133	1223			1250		1133	1217			1250		1297		1133	1183			1215		1297	
„120"	642/642 742/542 842/442		1233	1333			1370		1423		1233	1323			1350		1233	1317			1350		1397		1233	1283			1315		1397	
„130"	742/642 842/542 942/442		1333	1433			1470		1523		1333	1423			1450		1333	1417			1450		1497		1333	1383			1415		1497	
„140"	742/742 842/642 942/542 1042/442		1433	1533			1570		1623		1433	1523			1550		1433	1517			1550		1597		1433	1483			1515		1597	
„150"	842/742 942/642 1042/542 1142/442		1533	1633			1670		1723		1533	1623			1650		1533	1617			1650		1697		1533	1583			1615		1697	
„160"	842/842 942/742 1042/642 1142/542		1633	1733			1770		1823		1633	1723			1750		1633	1717			1750		1797		1633	1683			1715		1797	
„170"	942/842 1042/742 1142/642		1733	1833			1870		1923		1733	1823			1850		1733	1817			1850		1897		1733	1783			1815		1897	
„180"	942/942 1042/842 1142/742		1833	1933			1970		2023		1833	1923			1950		1833	1917			1950		1997		1833	1883			1915		1997	
„190"	1042/942 1142/842		1933	2033			2070		2123		1933	2023			2050		1933	2017			2050		2097		1933	1983			2015		2097	
„200"	1042/1042 1142/942		2033	2133			2170		2223		2033	2123			2150		2033	2117			2150		2197		2033	2083			2115		2197	
„210"	1142/1042		2133	2233			2270		2323		2133	2223			2250		2133	2217			2250		2297		2133	2183			2215		2297	
„220"	1142/1142		2233	2333			2370		2423		2233	2323			2350		2233	2317			2350		2397		2233	2283			2315		2397	

* Sc dla ościeżnicy typ A, typ A Plus E-M +24 mm
Hc dla ościeżnicy typ A, typ A Plus E-M +14 mm

** [42 mm dla przekrojów od A do R]
[45 mm dla przekrojów od A1 do A6]

► DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH WEJŚCIOWYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE							
	Ss	Hs	SATURN 1, SATURN 2, PRESA RC2 G:50				
			S	Sz	H	Hz	So
„80”	842	2030	800	900	2018	2068	930
„90”	942		900	1000			1030
„100”	1042		1000	1100			1130
„110”	1142		1100	1200			1230

► DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH PRZECIWOPOŻAROWYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE														
	Ss	Hs	ORION, TRITON G:50						NEPTUN EI 30/60 G:54					
			S	Sz	H	Hz	So	Ho	S	Sz	H	Hz	So	Ho
			800	900			940		800	908			950	
			900	1000	2028	2078	1040	1140	900	1008	2028	2082	1050	2100
			1000	1100			1100		1108	1150				
„80”	842	2040												
„90”	942													
„100”	1042													
„110”	1142													

LEGENDA:

Ss szerokość skrzydła

S szerokość w świetle ościeżnicy

Sz szerokość zewnętrzna ościeżnicy

So szerokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy

Sc szerokość całkowita (z opaskami)

Hs wysokość skrzydła

H wysokość w świetle ościeżnicy

H_z wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Ho wysokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy od poziomu posadzki

Hc wysokość całkowita (z opaskami)

Uwaga! Podczas montażu ościeżnicy: E, E/W i E/B należy również uwzględnić podkucie w murze na kieszenie zawiasów.

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE								
	Ss	Hs	NEPTUN EI 30/60 G:54					
			S	Sz	H	Hz	So	Ho
„120”	842/442	2040	1234	1342	2028	2082	1380	2100
„130”	842/542 942/442		1334	1442			1480	
„140”	842/642 942/542 1042/442		1444	1552			1580	
„150”	842/742 942/642 1042/542 1142/442		1534	1642			1680	
„160”	842/842 942/742 1042/642		1634	1742			1780	
„170”	942/842 1042/742 1142/642		1734	1842			1890	
„180”	942/942 1042/842 1142/742		1834	1942			1980	
„190”	1042/942 1142/842		1934	2042			2080	
„200”	1042/1042 1142/942		2034	2142			2180	
„210”	1142/1042		2134	2242			2280	
„220”	1142/1142		2234	2342			2380	

► DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH WEWNĘTRZNYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE																				
	Ss	Hs	TYP E/B G:25						TYP A/B, A/B Plus G:50						TYP D/B G:42					
			S	Sz	H	H _z	So	Ho	S	Sz	H	H _z	So	Ho	S	Sz	H	H _z	So	Ho
„60°	618	2018	600	650	2018	2043	680	2060	600	700	2018	2068	730	2085	600	700	2018	2060	714	2070
„70°	718		700	750			780		700	800			830		700	800			814	
„80°	818		800	850			880		800	900			930		800	900			914	
„90°	918		900	950			980		900	1000			1030		900	1000			1014	
„100°	1018		1000	1050			1080		1000	1100			1130		1000	1100			1114	
„110°	1118		1100	1150			1180		1100	1200			1230		1100	1200			1214	

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE																				
	Ss	Hs	TYP E/B G:25						TYP A/B, A/B Plus G:50						TYP D/B G:42					
			S	Sz	H	H _z	So	Ho	S	Sz	H	H _z	So	Ho	S	Sz	H	H _z	So	Ho
„100°	618/418	2018	1009	1059	2018	2043	1090	2060	1009	1109	2018	2063	1140	2085	1009	1093	2018	2060	1125	2070
„110°	618/518 718/418		1109	1159			1190		1109	1209			1240		1109	1193			1225	
„120°	618/618 718/518 818/418		1209	1259			1290		1209	1309			1340		1209	1293			1325	
„130°	718/618 818/518 918/418		1309	1359			1390		1309	1409			1440		1309	1393			1425	
„140°	718/718 818/618 918/518 1018/418		1409	1459			1490		1409	1509			1540		1409	1493			1525	
„150°	818/718 918/618 1018/518 1118/418		1509	1559			1590		1509	1609			1640		1509	1593			1625	
„160°	818/818 918/718 1018/618 1118/518		1609	1659			1690		1609	1709			1740		1609	1693			1725	
„170°	918/818 1018/718 1118/618		1709	1759			1790		1709	1809			1840		1709	1793			1825	
„180°	918/918 1018/818 1118/718		1809	1859			1890		1809	1909			1940		1809	1893			1925	
„190°	1018/918 1118/818		1909	1959			1990		1909	2009			2040		1909	1993			2025	
„200°	1018/1018 1118/918		2009	2059			2090		2009	2109			2140		2009	2093			2125	
„210°	1118/1018		2109	2159			2190		2109	2209			2240		2109	2193			2225	
„220°	1118/1118		2209	2259			2290		2209	2309			2340		2209	2293			2325	

► DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH WEJŚCIOWYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE							
	Ss	Hs	Neptun EI 30/60 G - 54				
			S	Sz	H	Hz	So
„80°	818	2028	802	910	2028	2082	950
„90°	918		902	1010			1050
„100°	1018		1002	1110			1150
„110°	1118		1102	1210			1250

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE							
	Ss	Hs	Neptun EI 30/60 G - 54				
			S	Sz	H	Hz	So
„120°	818/418	2028	1211	1319	2028	2082	1360
„130°	818/518 918/418		1311	1419			1460
„140°	818/618 918/518 1018/418		1411	1519			1560
„150°	818/718 918/618 1018/518 1118/418		1511	1619			1660
„160°	818/818 918/718 1018/618		1611	1719			1760
„170°	918/818 1018/718 1118/618		1711	1819			1860
„180°	918/918 1018/818 1118/718		1811	1919			1960
„190°	1018/918 1141/818		1911	2019			2060
„200°	1018/1018 1118/918		2011	2119			2160
„210°	1118/1018		2111	2219			2260
„220°	1118/1118		2211	2319			2360

LEGENDA:

- Ss szerokość skrzydła
S szerokość w świetle ościeżnicy
Sz szerokość zewnętrzna ościeżnicy
So szerokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy
Hs wysokość skrzydła
H wysokość w świetle ościeżnicy
Hz wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Ho wysokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy od poziomu posadzki

Uwaga! Podczas montażu ościeżnicy: E, E/W i E/B należy również uwzględnić podkucie w murze na kieszenie zawiasów.

Tabele wymiarów ościeżnic

OŚCIEŻNICE METALOWE

DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH WEWNĘTRZNYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE																											
	Ss	Hs	FD:11, FD:12						FD:44						FD:61-69						FD:14						
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	
„60"	642	2030	601	697	2017	2065	675	2055	601	697	2017	2065	697	2065	601	717	2017	2075	2060	685	2060	601	697	2017	2065	640	2035
„70"	742		701	797			775		701	797			797		701	817				785		701	797			740	
„80"	842		801	897			875		801	897			897		801	917				885		801	897			840	
„90"	942		901	997			975		901	997			997		901	1017				985		901	997			940	
„100"	1042		1001	1097			1075		1001	1097			1097		1001	1117				1085		1001	1097			1040	
„110"	1142	1101	1197	1175	1101	1197	1197	1101	1217	1185	1101	1197	1140														

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE																											
	Ss	Hs	FD:11, FD:12						FD:44						FD:61-69												
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*							
„100”	642/442	2030	1031	1127	2017	2065	2055	2017	2065	2065	2017	2065	2065	2017	2075	2060	2060	2060	2060	2060							
„110”	642/542 742/542		1131	1227																	1205	1131	1227	1227	1131	1247	1215
„120”	642/642 742/542 842/442		1231	1327																	1305	1231	1327	1327	1231	1347	1315
„130”	742/642 842/542 942/442		1331	1427																	1405	1331	1427	1427	1331	1447	1415
„140”	742/742 842/642 942/542 1042/442		1431	1527																	1505	1431	1527	1527	1431	1547	1515
„150”	842/742 942/642 1042/542 1142/442		1531	1627																	1605	1531	1627	1627	1531	1647	1615
„160”	842/842 942/742 1042/642 1142/542		1631	1727																	1705	1631	1727	1727	1631	1747	1715
„170”	942/842 1042/742 1142/642		1731	1827																	1805	1731	1827	1827	1731	1847	1815
„180”	942/942 1042/842 1142/742		1831	1927																	1905	1831	1927	1927	1831	1947	1915
„190”	1042/942 1142/842		1931	2027																	2005	1931	2027	2027	1931	2047	2015
„200”	1042/1042 1142/942		2031	2127																	2105	2031	2127	2127	2031	2147	2115
„210”	1142/1042		2131	2227																	2205	2131	2227	2227	2131	2247	2215
„220”	1142/1142		2231	2327																	2305	2231	2327	2327	2231	2347	2315

DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH WEJŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE														
	Ss	Hs	NEPTUN EI 30/60 FD: 93						NEPTUN EI 30/60 FD: 61-69					
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*
„80”	842	2040	801	897	2027	2075	2065	2027	801	917	2027	2085	2070	
„90”	942		901	997					901	1017				
„100”	1042		1001	1097					1001	1117				
„110”	1142		1101	1197					1101	1217				

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE																
	Ss	Hs	NEPTUN EI 30/60 FD:93						NEPTUN EI 30/60 FD:61-69							
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*		
„120"	842/442	2040	1234	1330	2027	2075	2065	2027	1234	1350	2027	2085	2070	2070		
„130"	842/542 942/442		1334	1430					1405	1334					1450	1420
„140"	842/642 942/542 1042/442		1434	1530					1505	1434					1550	1520
„150"	842/742 942/642 1042/542 1142/442		1534	1630					1605	1534					1650	1620
„160"	842/842 942/742 1042/642		1634	1730					1705	1634					1750	1720
„170"	942/842 1042/742 1142/642		1734	1830					1805	1734					1850	1820
„180"	942/942 1042/842 1142/742		1834	1930					1905	1834					1950	1920
„190"	1042/942 1142/842		1934	2030					2005	1934					2050	2020
„200"	1042/1042 1142/942		2034	2130					2105	2034					2150	2120
„210"	1142/1042		2134	2230					2205	2134					2250	2220
„220"	1142/1142		2234	2330					2305	2234					2350	2320

LEGENDA:

- Ss szerokość skrzydła
- S szerokość w świetle ościeżnicy
- Sz szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- So* szerokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy
- Hs wysokość skrzydła
- H wysokość w świetle ościeżnicy
- Hz wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- Ho* wysokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy od poziomu posadzki

Uwaga:

* So, Ho - wymiary bez luzu montażowego! Sugerowany luz montażowy otworu: 10 mm na szerokości i 5 mm na wysokości ościeżnicy

► DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH WEWNĘTRZNYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE																				
	Ss	Hs	FD 11, FD 12						FD 44						FD 71 - FD 79					
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*
„60”	618	2018	598	694	2017	2065	668	2055	598	694	2017	2065	694	2065	598	714	2017	2075	682	2060
„70”	718		698	794			768		698	794			794		698	814			782	
„80”	818		798	894			868		798	894			894		798	914			882	
„90”	918		898	994			968		898	994			994		898	1014			982	
„100”	1018		998	1094			1068		998	1094			1094		998	1194			1082	
„110”	1118		1098	1194			1168		1098	1194			1194		1098	1214			1182	

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE																										
	Ss	Hs	FD 11, FD 12						FD 44						FD 71 - 79											
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*						
„100”	618/418	2018	1007	1103	2017	2065	2055	2017	2065	2065	2017	2065	2065	2017	2075	2060		1007	1123	2017	2075	1191	2060			
„110”	618/518 718/418		1107	1203													1177	1107	1203			1203		1107	1223	1291
„120”	618/618 718/518 818/418		1207	1303													1277	1207	1303			1303		1207	1323	1391
„130”	718/718 818/618 918/518		1307	1403													1377	1307	1403			1403		1307	1423	1491
„140”	718/718 818/618 918/518 1018/418		1407	1503													1477	1407	1503			1503		1407	1523	1591
„150”	818/718 918/618 1018/518 1118/418		1507	1603													1577	1507	1603			1603		1507	1623	1691
„160”	818/818 918/718 1018/618 1118/518		1607	1703													1677	1607	1703			1703		1607	1723	1791
„170”	918/818 1018/718 1118/618		1707	1803													1777	1707	1803			1803		1707	1823	1891
„180”	918/918 1018/818 1118/718		1807	1903													1877	1807	1903			1903		1807	1923	1991
„190”	1018/918 1118/818		1907	2003													1977	1907	2003			2003		1907	2023	2191
„200”	1018/1018 1118/918		2007	2103													2077	2007	2103			2103		2007	2123	2291
„210”	1118/1018		2107	2203													2177	2107	2203			2203		2107	2223	2291
„210”	1118/1118		2207	2303													2277	2207	2303			2303		2207	2323	2391

► DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH PRZECIWOPOŻAROWYCH

OŚCIEŻNICE JEDNODZIELNE														
	Ss	Hs	NEPTUN EI 30/60 FD: 93						NEPTUN EI 30/60 FD: 71-79					
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*
„80”	818	2028	800	896	2027	2075	870	2065	800	916	2027	2085	885	2070
„90”	918		900	996			970		900	1016			985	
„100”	1018		1000	1096			1070		1000	1116			1085	
„110”	1118		1100	1196			1170		1100	1216			1185	

OŚCIEŻNICE DWUDZIELNE														
	Ss	Hs	NEPTUN EI 30/60 FD:93						NEPTUN EI 30/60 FD:71-79					
			S	Sz	H	Hz	So*	Ho*	S	Sz	H	Hz	So*	Ho*
„120”	818/418	2028	1209	1305	2027	2075	1280	2065	1209	1325	2027	2085	1295	2070
„130”	818/518 918/418		1309	1405			1380		1309	1425			1395	
„140”	818/618 918/518 1018/418		1409	1505			1480		1409	1525			1495	
„150”	818/718 918/618 1018/518 1118/418		1509	1605			1580		1509	1625			1595	
„160”	818/818 918/718 1018/618		1609	1705			1680		1609	1725			1695	
„170”	918/818 1018/718 1118/618		1709	1805			1780		1709	1825			1795	
„180”	918/918 1018/818 1118/718		1809	1905			1880		1809	1925			1895	
„190”	1018/918 1118/818		1909	2005			1980		1909	2025			1995	
„200”	1018/1018 1118/918		2009	2105			2080		2009	2125			2095	
„210”	1118/1018		2109	2205			2180		2109	2225			2195	
„220”	1118/1118		2209	2305			2280		2209	2325			2295	

LEGENDA:

- Ss szerokość skrzydła
- S szerokość w świetle ościeżnicy
- Sz szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- So* minimalna szerokość otworu w murze
- Hs wysokość skrzydła
- H wysokość w świetle ościeżnicy
- Hz wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- Ho* minimalna wysokość otworu w murze


Uwaga:

- * So, Ho - wymiary bez luzu montażowego! Sugerowany luz montażowy otworu: 10 mm na szerokości i 5 mm na wysokości ościeżnicy


Rysunki techniczne przekrojów drzwi

► PRZKROJE PIONOWE I POZIOME SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI I MDF

PRZYLGOWE




BEZPRZYLGOWE



► PRZĘKROJE PIONOWE I POZIOME DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ


PRZYLIGOWE

Typ EI30, EI60



BEZPRZYLIGOWE

Typ EI30, EI60




LEGENDA:

X dla EI30 - 51 mm, EI60 - 61 mm
Y dla EI30 - 30 mm, EI60 - 40 mm


➔ PRZĘKROJE PIONOWE I POZIOME SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ

PRZYLIGOWE


TYP FD 11




TYP FD 12




TYP FD 14



TYP FD 44



TYP FD 61 - 69





LEGENDA:

Ss szerokość skrzydła
S szerokość w świetle ościeżnicy
Sz szerokość zewnętrzna ościeżnicy
So szerokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy
Sc szerokość całkowita (z opaskami)
Hs wysokość skrzydła
H wysokość w świetle ościeżnicy
Hz wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Ho wysokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy od poziomu posadzki
Hc wysokość całkowita (z opaskami)



Rysunki techniczne przekrojów drzwi

BEZPRZYLGOWE



Typ FD 11





Typ FD 12



Typ FD 44





Typ FD 71 - 79





► PRZECIOJE PIONOWE I POZIOME DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICAMI METALOWYMI

PRZYLGOWE

TYP FD 93 EI30 / EI60




TYP FD 61 - 69 EI30 / EI60





BEZPRZYLGOWE

TYP FD 93 EI30 / EI60



TYP FD 71 - 79 EI30 / EI60



LEGENDA:


- Ss szerokość skrzydła
- S szerokość w świetle ościeżnicy
- Sz szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- So szerokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy
- Hs wysokość skrzydła
- H wysokość w świetle ościeżnicy
- Hz wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- Ho wysokość otworu w murze do osadzenia w ościeżnicy od poziomu posadzki
- X dla EI30 - 51 mm, EI60 - 61 mm
- Y dla EI30 - 30 mm, EI60 - 40 mm

► PRZĘKROJE PIONOWE I POZIOME DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH


Odbojnica:
szer. 50 - Standard (dla obudowy bez opasek od strony skrzydła)
szer. 70 - Poszerzona (dla obudowy z opaskami od strony skrzydła)

Maskownica:
szer. 70 - Standard (dla obudowy bez opasek od strony skrzydła)
szer. 90 - Poszerzona (dla obudowy z opaskami od strony skrzydła)


jednodzielne / przekrój poziomy



dwudzielne / przekrój poziomy




przekrój pionowy




► PRZĘKROJE PIONOWE I POZIOME DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANĘ


jednodzielne / przekrój poziomy



dwudzielne / przekrój poziomy



przekrój pionowy



Wymiary kaset do drzwi przesuwnych chowanych w ścianę

Kaseta pojedyncza

WYMIARY ZEWNĘTRZNE KASETY C x H1	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIAR SKRZYDŁA Ss x Hs	A	B
1350 x 2115	610 x 2025	642 x 2030	670	640
1550 x 2115	710 x 2025	742 x 2030	770	740
1750 x 2115	810 x 2025	842 x 2030	870	840
1950 x 2115	910 x 2025	942 x 2030	970	940
2150 x 2115	1010 x 2025	1042 x 2030	1070	1040



Kaseta podwójna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE KASETY C x H1	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIAR SKRZYDŁA	A	B
2600 x 2115	1210 x 2025	642 x 2030	1280	640
3000 x 2115	1410 x 2025	742 x 2030	1480	740
3400 x 2115	1610 x 2025	842 x 2030	1680	840
3800 x 2115	1810 x 2025	942 x 2030	1880	940
4200 x 2115	2010 x 2025	1042 x 2030	2080	1040



Rysunki techniczne przekrojów drzwi

► PRZEKROJE POZIOME I PIONOWE DRZWI ZLICOWANYCH ZE ŚCIANĄ

otwierane do wewnątrz 90°



otwierane na zewnątrz 180°



Wymiary drzwi zlicowanych ze ścianą

szer. skrzydła	wys. skrzydła	min. szer. otworu budowlanego		min. wys. otworu budowlanego		szer. zewn. ościeżnicy	wys. zewn. ościeżnicy	wys. światła przejścia ościeżnicy	szer. światła przejścia ościeżnicy	
		So do muru	So do K - G	Ho do muru	Ho do K - G				otw. na zewn. 180°	otw. do wewn. 90°
	Ss	Hs				Sz	Hz	HP	Sp	Sp (rzeczywista)
„60”	642	2030	722	716	2079	712	2074	2031	627	597
„70”	742		822	816		812			727	697
„80”	842		922	916		912			827	797
„90”	942		1022	1016		1012			927	897
„100”	1042		1122	1116		1112			1027	997

Grubość skrzydła 40 mm.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DRZWI WEJŚCIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

		Wymiary minimalne i maksymalne drzwi			Właściwości drzwi					Wymiary ościeżnicy	Wypożewanie drzwi								
			szerokość	wysokość	grubość skrzydła	odporność ogniowa	akustyka	antywlama-niowość	dymo-szczelność	grubość x szerokość	samoza-mykacz	okucie anty-pa-niczne	elektro-zaczep NC awersyjny	elektro-zaczep NO rewersyjny	zamek na karte	ościeżni-ca metalowa	kratka wenty-lacyjna	prze-szklenie	opcja z naświe-tłem
BROWN PRESA		1 dz	700-1200	2068	47	—	36dB	RC2	—	50 x 100	●	—	—	—	—	●	—	—	—
YELLOW SATURN		1 dz	700-1200	2250	42 48	—	32dB 36dB	—	—	50 x 100	●	●	●	●	●	●	—	—	—
ORANGE ORION		1 dz	700-1141	2050-2200	57	Ei30	42dB	—	Sa, Sm	50 x 100	●	—	—	—	—	—	—	—	—
YELLOW ORION		1 dz	700-1141	2050-2200	57	—	42dB	—	—	50 x 100	●	—	—	—	—	—	—	—	—
RED ORION		1 dz	700-1141	2050-2200	57	Ei30	42dB	—	—	50 x 100	●	—	—	—	—	—	—	—	—
GOLD TRITON		1 dz	700-1141	2050-2200	58	Ei30	42dB	RC3	Sa, Sm	50 x 100	●	—	—	—	—	—	—	—	—
BLACK TRITON		1 dz	700-1141	2050-2200	58	—	42dB	RC3	—	50 x 100	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ORANGE NEPTUN Ei30	pełne	1 dz	700-1200	2050-2250	51	Ei30	32dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	—	—
		2 dz	1340-2350	2050-2250	51	Ei30	27dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	—	—
	przeszkłone	1 dz	700-1200	2050-2250	51	Ei30	32dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	●	—
		2 dz	1340-2350	2050-2250	51	Ei30	27dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	●	—
	naświetlne nieprzezierne		300-1200	250-800		Ei30			Sa, Sm	54 x 100*	—	—	—	—	—	—	—	—	wyp. pl. Halspan
ORANGE NEPTUN Ei60	pełne	1 dz	700-1200	2050-2250	61	Ei30	32dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	—	—
		2 dz	1340-2290	2050-2250	61	Ei60	27dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	—	—
	przeszkłone	1 dz	700-1200	2050-2250	61	Ei60	32dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	●	—
		2 dz	1340-2290	2050-2250	61	Ei60	27dB	—	Sa, Sm	54 x 100*	●	●	●	● ₁	●	●	●	●	—
	Naświetlne	nieprzezierne	300-2300	300-1250		Ei60	—	—	Sa, Sm	54 x 100*	—	—	—	—	—	—	—	●	wyp. pl. Halspan
		przezierne	500-2300	500-1250		Ei60	—	—	Sa, Sm	54 x 100*	—	—	—	—	—	—	—	●	wyp. pl. Halspan lub szkłem P.POZ
	Doświetlne	nieprzezierne	300-1000	1200-2300		Ei60	—	—	Sa, Sm	54 x 100*	—	—	—	—	—	—	—	●	wyp. pl. Halspan
		przezierne	500-1000	1200-2300		Ei60	—	—	Sa, Sm	54 x 100*	—	—	—	—	—	—	—	●	wyp. pl. Halspan lub szkłem P.POZ

LEGENDA: 1. Elektroczep rewersyjny (NO - otwarty bez prądu) stosuje się na górnym zamku
* dla ościeżnicy przylgowej, dla bezprylgowej 54 x 120

● możliwość wykonania — brak możliwości wykonania

Certyfikaty

DANE TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW PRODUKOWANYCH W STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A.

PRODUKT	APROBATA/NORMA	CERTYFIKAT/DEKLARACJA	ATEST HIGIENICZNY
DRZWI, OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE SYSTEMU STOLBUD Włoszczowa	AT - 15 - 4726/2013	Raporty z badań ITB Deklaracja Zgodności B	HK/B/0523/2015
DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE WM SYSTEMU STOLBUD Włoszczowa (PRESA RC2)	AT - 15 - 5927/2015	Deklaracja Zgodności B Klasyfikacja w zakresie odporności na włamanie	HK/B/0087/01/2014 HK/B/0087/02/2014 HK/B/0087/03/2014
DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE DREWNIANE DZ PREMIUM	PN-EN 14351-1+A1	Świadectwo Badań Wstępnych ITB Deklaracja Właściwości Użytkowych	—
DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE DZP SARMATIA	PN-EN 14351-1+A1	Świadectwo Badań Wstępnych ITB Deklaracja Właściwości Użytkowych	—
DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE HALSPAN SI 30, 60	AT - 15 - 6103/2013	Raporty z badań ITB, Certyfikat Zgodności ITB, Deklaracja Zgodności B	HK/B/0087/01/2014 HK/B/0087/02/2014 HK/B/0087/03/2014
DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE TRITON I ORION	AT - 15 - 8346/2010	Klasyfikacja w zakresie odporności na włamanie, Deklaracja Zgodności B, Certyfikat Zgodności ITB	HK/B/0087/01/2014 HK/B/0087/02/2014 HK/B/0087/03/2014



AKCESORIA DO SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH

- Dopelnieniem oferty drzwi wewnętrznych i wejściowych są dodatkowe elementy – akcesoria, które oprócz swoich funkcji użytkowych stanowią swoistą ozdobę drzwi oraz mają niebagatelny wpływ na ich wygląd końcowy.

Na następnych stronach prezentujemy bogatą ofertę różnego rodzaju szyb, klamek, rozetek, osłonek, a także sposobów wentylacji w postaci: krat, tulei lub podcięcia wentylacyjnego.


PRZECZYSTOŚĆ SZYB STOSOWANYCH DO SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH



101 chinchila



118 ornament bezbarwny



201 master carre



203 master linge



205 crepi



207 delta



211 bezpieczne mleczne



300 satinato białe lub grafit



satinato białe z aplikacją przezroczystą



satinato białe z aplikacją piaskowaną

Akcesoria

► KLAMKI - do skrzydeł i drzwi wejściowych oraz drzwi technicznych

Ceny - netto,-/brutto:
SWW

rozstaw: 72 mm
kolor:
biały, brązowy
57,-/70,11
srebrny, złoty, stare złoto
80,-/98,40



LUXEMBURG

rozstaw: 72 mm
kolor:
biały, brązowy,
srebrny, stare złoto
187,-/230,01



NIAGARA

rozstaw: 72 mm
kolor: złoty, tytan,
chrom mat, stare złoto
81,-/99,63



PRESTIGE
3 kl. bezpieczeństwa

rozstaw: 72 mm
kolor: złoty, tytan, inox,
chrom mat, stare złoto
172,-/211,56



► ROZETKI - do skrzydeł i drzwi wejściowych oraz drzwi technicznych

Ceny - netto,-/brutto:
SWW (kpl.)

kolor: biały,
brązowy, srebrny,
złoty, stare złoto
38,-/46,74



LUXEMBURG (kpl.)

kolor: biały,
brązowy, srebrny,
złoty, stare złoto
104,-/127,92



NIAGARA (kpl.)

kolor: złoty, tytan,
chrom mat, stare złoto
34,-/41,82



PRESTIGE
zwykła (kpl.)

kolor: złoty, tytan, inox,
chrom mat, stare złoto
90,-/110,70



PRESTIGE
z zabezpieczeniem (kpl.)

114,-/140,22



► ZESTAW OKUĆ - do drzwi Triton

Klamka i Rozetka
PRESTIGE
3 kl. bezpieczeństwa
z dwoma
wkładkami kl. C

rozstaw: 72 mm
kolor: złoty, tytan,
inox, chrom mat,
stare złoto
544,-/669,12



► WIZJER

Ceny - netto,-/brutto:
Wizjer do drzwi
wewnętrznych

kolory: srebrny,
złoty, stare złoto
10,-/12,30

Wizjer do drzwi
technicznych

kolory: srebrny,
złoty, stare złoto
50,-/61,50



► SAMOZAMYKACZ

Ceny - netto,-/brutto: 172,-/211,56



srebrny



biały



brązowy



przykład samozamykacza
na drzwiach

► OSŁONKI NA ZAWIASY - do drzwi technicznych (szt.)

Ceny - netto,-/brutto: 2,50/3,08



biała



brąz



srebrny



złoty



stare złoto

► KLAMKI - do skrzydeł wewnętrznych

Ceny - netto, /brutto:

SW

szyl: podłużny
kolor: biały, srebrny
szampan, złoty,
stare złoto
na klucz, na wkładkę
23,-/28,29
WC
33,-/40,59



OLARIX 72

szyl: podłużny
kolor: stal
nierdzewna
klamka: na klucz,
na wkładkę, WC
71,-/87,33



BURGAS

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: nikiel satyna/chrom
klamka:
na klucz, na wkładkę
96,-/118,08
WC
107,-/131,61



OLARIX

szyl: okrągły dzielony
kolor: stal nierdzewna
klamka:
na klucz, na wkładkę
40,-/49,20
WC
60,-/73,80



MALAGA

szyl: podłużny
kolor: patyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
107,-/131,61
WC
139,-/170,97



TUCANA

szyl: podłużny
kolor: patyna na mosiądzu
klamka:
na klucz, na wkładkę
66,-/81,18
WC
73,-/89,79



MALAGA

szyl: okrągły
dzielony
kolor: patyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
136,-/167,28
WC
160,-/196,80



DOTTY

szyl: okrągły
dzielony
kolor: nikiel satyna,
mosiądz antyczny
klamka:
na klucz, na wkładkę
53,-/65,19
WC
56,-/68,88



MEGAN

szyl: podłużny
kolor: mosiądz
antyczny, nikiel satyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
48,-/59,04
WC
49,-/60,27



DOTTY Q

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: nikiel satyna,
mosiądz antyczny
klamka:
na klucz, na wkładkę
61,-/75,03
WC
67,-/82,41



EWA

szyl: okrągły
dzielony
kolor: patyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
118,-/145,14
WC
142,-/174,66



SLICK

szyl: podłużny
kolor: mosiądz
antyczny, nikiel satyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
53,-/65,19
WC
57,-/70,11



DALIA

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: nikiel satyna/chrom,
mosiądz antyczny
klamka:
na klucz, na wkładkę
51,-/62,73
WC
58,-/71,34



SLICK

szyl: okrągły
dzielony
kolor: nikiel satyna,
mosiądz antyczny
klamka:
na klucz, na wkładkę
62,-/76,26
WC
65,-/79,95



PREMIAQR

szyl: kwadratowy dzielony
kolor:
stal nierdzewna
klamka:
na klucz, na wkładkę
76,-/93,48
WC
101,-/124,23



LARGO

szyl: podłużny
kolor: nikiel satyna/chrom
klamka:
na klucz, na wkładkę
35,-/43,05
WC
40,-/49,20



PILAR QII

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: nikiel satyna,
chrom, chrom satyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
140,-/172,20
WC
152,-/186,96



LARGO

szyl: okrągły
dzielony
kolor: nikiel satyna/chrom
klamka:
na klucz, na wkładkę
49,-/60,27
WC
52,-/63,96



NAZIR

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: nikiel mat/chrom
klamka:
na klucz, na wkładkę
75,-/92,25
WC
85,-/104,55



Akcesoria

► KLAMKI - do skrzydeł wewnętrznych

Ceny - netto,-/brutto:

RONAL

szyl: okrągły
dzielony
kolor: nikiel mat/chrom,
patyna
klamka:
na klucz, na wkładkę
49,-/60,27
WC
57,-/70,11



ALEX

szyl: dzielony
kolor: nikiel mat
na klucz, na wkładkę
61,-/75,03
WC
66,-/81,18



TOM

szyl: dzielony
kolor: nikiel mat
klamka:
na klucz, na wkładkę
63,-/77,49
WC
67,-/82,41



TOM 2

szyl: dzielony
kolor: chrom mat
klamka:
na klucz, na wkładkę
70,-/86,10
WC
77,-/94,71



LAURA

szyl: dzielony
kolor: efekt stali
szlachetnej
klamka:
na klucz, na wkładkę
82,-/100,86
WC
85,-/104,55



MARINA

szyl: dzielony
kolor: efekt stali
szlachetnej
klamka:
na klucz, na wkładkę
89,-/109,47
WC
97,-/119,31



LEA

szyl: dzielony
kolor: efekt stali
szlachetnej
klamka:
na klucz, na wkładkę
84,-/103,32
WC
91,-/111,93



FENIKS

szyl: dzielony
kolor: chrom mat
klamka:
na klucz, na wkładkę
56,-/68,88
WC
62,-/76,26



CARINA

szyl: dzielony
kolor: efekt stali szlachetnej
klamka:
na klucz, na wkładkę
94,-/115,62
WC
100,-/123,00



AS

szyl: dzielony
kolor: nikiel mat
klamka:
na klucz, na wkładkę
69,-/84,87
WC
75,-/92,25



AS

szyl: dzielony
kolor: chrom połysk
klamka:
na klucz, na wkładkę
78,-/95,94
WC
85,-/104,55



ARGUS

szyl: dzielony
kolor: nikiel mat
klamka:
na klucz, na wkładkę
56,-/68,88
WC
62,-/76,26




TUCANA

szyl: dzielony
kolor: patyna na mosiądzu
klamka:
na klucz, na wkładkę
71,-/87,33
WC
78,-/95,94



2732Q

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: chrom błyszczący,
chrom szczotkowany,
patyna antyczna mat,
tytan, czarny,
nikiel szczotkowany
klamka:
na klucz, na wkładkę
169,-/207,87
WC
196,-/241,08



3033Q

szyl: kwadratowy
dzielony
kolor: chrom
błyszczący, chrom
szczotkowany, tytan
klamka:
na klucz, na wkładkę
169,-/207,87
WC
196,-/241,08



STANDARD Aluminiowa

szyl: okrągły
dzielony
kolor: biała
klamka:
na klucz, na wkładkę
10,-/12,30
WC
12,-/14,76



► OSŁONKI NA ZAWIASY - do drzwi wewnętrznych (szt.)

Ceny - netto,-/brutto: 2,50/3,08



biała

brąz

chrom
połysk

chrom
satyna

nikiel
szczotkowany

mosiądz
połysk

mosiądz
satyna

mosiądz
stary

► WKŁADKI BĘBENKOWE

Ceny - netto,-/brutto:

Rodzaj wkładki:	przyłgowe			Rodzaj wkładki:	bezprzyłgowe		Przeznaczenie do skrzydeł i drzwi:
	na klucz:	z gałką:	system jednego klucza:		na klucz:	z gałką:	
26/36	18,-/22,14	24,-/29,52	—	30/35	25,-/30,75	29,-/35,67	skrzydła wewnętrzne
—	—	—	—	30/30	25,-/30,75	29,-/35,67	Vitrio
30/40	27,-/33,21	32,-/39,36	—	35/30	25,-/30,75	29,-/35,67	WM, Saturn 1
30/40 kl. B (klasa 4)	32,-/39,36	36,-/44,28	70,-/86,10	—	—	—	WM, Saturn 1
30/40 kl. C (klasa 6)	137,-/168,51	159,-/195,57	149,-/183,27	—	—	—	WM, Saturn 1
30/45	29,-/35,67	35,-/43,05	—	—	—	—	Saturn 2, Presa RC2
35/45	32,-/39,36	37,-/45,51	—	45/30	29,-/35,67	35,-/43,05	Neptun El30
40/45	32,-/39,36	42,-/51,66	—	55/30	33,-/40,59	42,-/51,66	Neptun El60
40/40	32,-/39,36	37,-/45,51	—	—	—	—	Orion
30/50 kl. B	36,-/44,28	42,-/51,66	77,-/94,71	—	—	—	Triton
30/50 kl. C	149,-/183,27	170,-/209,10	204,-/250,92	—	—	—	Triton

Rodzaj wkładek dopasowany do sztyków grubości 10 mm.

► PRÓG DREWNIANY Z USZCZELKĄ

Drewno surowe, niemalowane

Ceny - netto,-/brutto:

do ościeżnic drewnianych:
typu A, B, E, K, FD11, FD44,
FD 61-69

grubość progu: 20mm 37,-/45,51

do ościeżnic metalowych:
typu FD14

grubość progu: 20mm 45,-/55,35



► PRÓG STALOWY Z USZCZELKĄ

Stal nierdzewna

Ceny - netto,-/brutto:

standard 70,-/86,10
z najazdem 125,-/153,75



próg
standardowy

próg
z najazdem

► TULEJE WENTYLACYJNE

Ceny - netto,-/brutto:

plastikowe okrągłe (kpl.- 5 szt.)

kolor: w kolorach
dopasowanych
do koloru skrzydła
20-/24,60




metalowe okrągłe (kpl.- 5 szt.)

kolor: złoty, patyna
chrom połysk, satyna
100,-/123,00



plastikowe kwadratowe (kpl.- 5 szt.)

kolor: chrom,
chrom mat, złoty mat
60,-/73,80



► ODBOJNIK

Ceny - netto,-/brutto: 20,-/24,60

AXA 6900

mocowanie: na posadzkę



W przypadku przeznaczenia drzwi do pomieszczeń sanitarnych, gdzie wymagana powierzchnia przepływu powietrza jest nie mniejsza niż 220 cm² należy zastosować kratkę wentylacyjną, zwiększoną ilość tulei lub podcięcie wentylacyjne.

Akcesoria

► KRATKA WENTYLACYJNA

Ceny - netto,-/brutto:

drewniana

drewno:

sosna 53,-/65,19

dąb 85,-/104,55



ze stali nierdzewnej

130,-/159,90



plastikowa

kolor: w kolorach dopasowanych
do koloru skrzydła 25,-/30,75



► PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

Ceny - netto,-/brutto:

podcięcie wentylacyjne

20,-/24,60



otwory wentylacyjne

do skrzydeł: Presto 1, Vitrio
100,-/123,00



podcięcie wentylacyjne

do skrzydeł: Presto 1, Vitrio
100,-/123,00



► OPASKI I ĆWIERĆWAŁKI

Ceny - netto / brutto

z MDF w wykończeniu:

okleiny:

- CPL, mikroflex, lamisoft, decor

- PVC

malowana:

- wg palety RAL

forniry:

- naturalny dąb wykończony bejcą

- lakierowaną bądź kryjaco wg palety RAL,

- modyfikowany lakierowany bezbarwnie

ćwierćwałek

(cena za 1 szt.)

opaska płaska

(cena za 1 szt.)

**opaska kąтова
regulowana**

(cena za komplet opasek
na jedną stronę ościeżnicy)

okleiny:			
- CPL, mikroflex, lamisoft, decor	14 / 17,22	18 / 22,14	60 / 73,80
- PVC	18 / 22,14	22 / 27,06	70 / 86,10
malowana:			
- wg palety RAL	37 / 45,51	49 / 60,27	125 / 153,75
forniry:			
- naturalny dąb wykończony bejcą	35 / 43,05	59 / 72,57	135 / 166,05
- lakierowaną bądź kryjaco wg palety RAL,			
- modyfikowany lakierowany bezbarwnie	39 / 47,97	65 / 79,95	145 / 178,35
drewniana:			
- z sosny łączonej (lakierowana transparentnie lub kryjaco wg RAL)	19 / 23,37	35 / 43,05	_____
- z sosny litej (lakierowana transparentnie lub kryjaco wg RAL)	28 / 34,44	58 / 71,34	_____
- z dębu (lakierowana transparentnie lub kryjaco wg RAL)	53 / 65,19	105 / 129,15	_____
- z dębu (woskowana)	60 / 73,80	110 / 135,30	_____

MDF





Drewniany



grubość 11x19 mm,
długość 2150 mm

Classic



► DO SKRZYDEŁ WEWNĘTRZNYCH

Wyszczególnienie:	Ceny netto / brutto
- wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	110 / 135,30
- wypełnienie z płyty wiórowej otworowej	80 / 98,40
- wzmocnienie pod samozamykacz	30 / 36,90
- przygotowanie do skrótu 100 mm	20 / 24,60
- przygotowanie drzwi pod zamek dostarczony przez klienta*	80 / 98,40
- zamek WC do skrzydeł szklanych Vitrio	170 / 209,10
- szerokość „100” w skrzydłach szklanych Vitrio	250 / 307,50
- szerokość "100" do skrzydeł płytowych (decor, lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, malowane RAL)	50 / 61,50
- szerokość "100" do skrzydeł płytowych (fornir)	70 / 86,10
- szerokość "110" do skrzydeł płytowych (decor, lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, malowane RAL)	70 / 86,10
- szerokość "110" do skrzydeł płytowych (fornir)	120 / 147,6
- szerokość "100" do skrzydeł panelowych (lamisoft, mikroflex, PVC)	100 / 123,00
- szerokość "100" do skrzydeł panelowych (fornir)	140 / 172,20

Wyszczególnienie:	Ceny netto / brutto
- zawias do skrzydła, (otworowanie, zawias za szt.)	10 / 12,30
- jednostronny pas blachy pełnej o grubości 0,6 mm i wysokości 300 mm	80 / 98,40
- jednostronny pas blachy pełnej z otworami wentylacyjnymi grubości 0,6 mm i wysokości 400 mm	205 / 252,15
- jednostronny pochwył rurowy ze stali nierdzewnej długość 500 mm	180 / 221,40
- dwustronny pochwył rurowy ze stali nierdzewnej długość 500 mm	300 / 369,00
- jednostronny pochwył rurowy ze stali nierdzewnej długość 1000 mm	230 / 282,90
- dwustronny pochwył rurowy ze stali nierdzewnej długość 1000 mm	400 / 492,00
- jednostronny pochwył rurowy ze stali nierdzewnej długość 1500 mm	270 / 332,10
- dwustronny pochwył rurowy ze stali nierdzewnej długość 1500 mm	470 / 578,10
- bulaj płaski lub wypukły, szkło mleczne (otworowanie, bulaj, montaż)	300 / 369,00
- do skrzydeł panelowych w wersji bezprzylgowej (z zamkiem magnetycznym oraz z wyfrezowanymi gniazdami pod zawiasy)	50 / 61,50
- do skrzydeł płytowych w wersji bezprzylgowej (z zamkiem magnetycznym oraz z wyfrezowanymi gniazdami pod zawiasy)	80 / 98,40
- wersja dwudzielna: (suma dwóch skrzydeł +)	90 / 110,70
- nietypowy wymiar skrzydeł płytowych*	
- nietypowy wymiar skrzydeł panelowych*	
- pozostałe kolory kryjące wg palety RAL:	
a/ niemetaliczne	50 / 61,50
b/ metaliczne (RAL 9006, 9007) z ościeżnicą drewnianą	200 / 246,00

Możliwość wykonania drzwi garderobianych i wahadłowych po konsultacji z DOK

► DO SKRZYDEŁ I DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ TECHNICZNYCH

Wyszczególnienie:	Ceny netto / brutto
- szerokość "100" dla skrzydeł WM (decor, lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	50 / 61,50
- szerokość "100" dla skrzydeł WM (fornir)	70 / 86,10
- szerokość "110" dla skrzydeł WM (decor, lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	70 / 86,10
- szerokość "110" dla skrzydeł WM (fornir)	120 / 147,60
- szerokość "100" dla drzwi SATURN 1, TRITON (decor, lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	100 / 123,00
- szerokość "100" dla drzwi SATURN 1, TRITON (fornir)	140 / 172,20
- szerokość "110" dla drzwi SATURN 1 (decor, lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	120 / 147,60
- szerokość "110" dla drzwi SATURN 1 (fornir)	200 / 246,00
- szerokość "100" dla drzwi SATURN 2, PRESA, ORION (lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	80 / 98,40
- szerokość "100" dla drzwi SATURN 2, PRESA, ORION (fornir)	110 / 135,30
- szerokość "110" dla drzwi SATURN 2 (lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	110 / 135,30
- szerokość "110" dla drzwi SATURN 2 (fornir)	190 / 233,70
- szerokość "100" dla drzwi NEPTUN (lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	230 / 282,90
- szerokość "100" dla drzwi NEPTUN (fornir)	270 / 332,10
- szerokość "110" dla drzwi NEPTUN (lamisoft, mikroflex, PVC, CPL, RAL)	240 / 295,20
- szerokość "110" dla drzwi NEPTUN (fornir)	320 / 393,60

* po wcześniejszych uzgodnieniach z Działem Obsługi Klienta.


Dopłaty

- górny zamek do drzwi Orion, Neptun	30 / 36,90
- bulaj do drzwi Neptun EI 30 (ramka z drewna sosnowego malowana RAL, szkło ppoż., montaż)	1045 / 1285,35
- bulaj do drzwi Neptun E 60 (ramka z drewna sosnowego malowana RAL, szkło ppoż., montaż)	1615 / 1986,45
- kratka wentylacyjna do drzwi Neptun	930 / 1143,90
- uszczelniaacz progowy opadający do drzwi jednodzielnych	160 / 196,80
- uszczelniaacz progowy opadający do drzwi dwudzielnych	550 / 676,50
- pozostałe kolory kryjące wg palety RAL:	
a/ niemetaliczne z ościeżnicą drewnianą	80 / 98,40
b/ niemetaliczne z ościeżnicą metalową	100 / 123,00
c/ metaliczne (RAL 9006, 9007) z ościeżnicą drewnianą	350 / 430,50
d/ metaliczne (RAL 9006, 9007) z ościeżnicą metalową	400 / 492,00
DO DRZWI JEDNODZIELNYCH PPOŻ.:	
- elektrozaczep awersyjny (elektrozaczep, blacha zaczepowa, otworowanie, montaż)	880 / 1082,40
- elektrozaczep rewersyjny (elektrozaczep, blacha zaczepowa, zamek zatrzaskowy górny, otworowanie, montaż)	1130 / 1389,90
DO DRZWI DWUDZIELNYCH PPOŻ.:	
- elektrozaczep awersyjny (elektrozaczep, blacha zaczepowa, przepust kablowy, otworowanie, montaż)	1150 / 1414,50
- elektrozaczep rewersyjny (elektrozaczep, blacha zaczepowa, przepust kablowy, otworowanie, montaż)	1420 / 1746,60
- komplet okuć antypanicznych do drzwi jednodzielnych (ryglowanie jednopunktowe)	1330 / 1635,90
- komplet okuć antypanicznych do drzwi dwudzielnych (ryglowanie jednopunktowe)	2760 / 3394,80

► DO OŚCIEŻNIC

Wyszczególnienie:	Ceny netto / brutto
- wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy MDF typ E/VV	15 / 18,45
- dodatkowy zawias do ościeżnicy przylgowej (zawias, otworowanie – za 1 szt.)	20 / 24,60
- pozostałe kolory kryjące wg palety RAL:	
a/ niemetaliczne	30 / 36,90
b/ metaliczne (RAL 9006, 9007)	120 / 147,60
- za ościeżnicę do WM w wariancie II	10 / 12,30
- do opasek kąt 90°	30 / 36,90
- szerokość „90”, „100”, „110” do ościeżnic bezprzylgowych	150 / 184,50
- wersja dwudzielna do ościeżnic przylgowych 30%, do ościeżnic bezprzylgowych 50%	

* po wcześniejszych uzgodnieniach z Działem Obsługi Klienta.



Salony Firmowe i Punkty Sprzedaży

DOLNOŚLĄSKIE

BOLESŁAWIEC, CIEŚLA, ul. Masarska 1, tel. 75 732 32 76
EFEKT, ul. Wróblewskiego 7, tel. 75 736 07 35
GŁOGÓW, VOX Salon drzwi i okien, ul. Dzieci Głogowskich 1, tel. 76 831 34 90
JELENIA GÓRA, Salon Firmowy: Styl 4 You, ul. Chrobrego 8, tel. 75 644 30 05
ROLBUD, ul. Warszawska 28, tel. 509 374 182
KAMIENNA GÓRA, PSB Mrówka Pagaz, ul. Spacerowa 1e, tel. 75 744 76 65
Punkt Patronacki-Strefa Stalbud: KAMA SYSTEM, ul. Spacerowa 5a, tel. 502 312 197
KŁODZKO, TRIBES, ul. Objazdowa 7a, tel. 74 865 89 30
LEGNICA, BEL-POL, ul. Nowodvorska 49, tel. 76 856 03 00
ŚWIDNICA, BEL-POL, ul. Strzelińska 35, tel. 74 856 39 03
WROCŁAW, Salon Firmowy: EKOPROFIT, ul. Krakowska 29c, tel. 71 341 50 23

KUJAWSKO - POMORSKIE

BRODNICA, MARSYL, ul. Mickiewicza 1, tel. 56 494 06 98
BYDGOSZCZ, MATBUD, ul. Wąbrzeska 33, tel. 605 596 004
WILMAN, ul. Jagiellońska 109, tel. 52 340 19 50
INOWROCŁAW, VOX, ul. Marcinkowskiego 84, tel. 52 356 09 80
NAKŁO NAD NOTECIĄ, VOX, ul. Młyńska 20, tel. 52 386 60 05
OSIELSKO, Salon Firmowy: FENESTRO, ul. Kolonijna 2, tel. 509 047 747
RYPIN, STOLDOM, ul. Kościuszki 49, tel. 54 280 24 04
TORUŃ, VOX, ul. Polna 144, tel. 56 658 41 31 - 33
WŁOCŁAWEK, BCMB, ul. Papieżka 67/69, tel. 54 233 34 11

LUBELSKIE

LUBLIN, Salon firmowy: PINUS, ul. Zemborzycka 53, tel. 81 745 22 09
ŁUKÓW, DACH-MET, ul. Siedlecka 61, tel. 25 798 58 77, 503 070 798
ZAMOŚĆ, METBUD, ul. Kilińskiego 66, tel. 84 638 37 42

LUBUSKIE

GORZÓW WLKP., CMB, ul. Kasprzaka 5, tel. 95 727 83 50
VOX, ul. Kobylogórska 16a, tel. 95 723 82 42
KOSTRZYN NAD ODRĄ, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud:
LECHBUD, ul. Drzewiecka 62, tel. 95 752 25 62
ŚLUBICE, RAJMAN, ul. Sienkiewicza 1, tel. 95 758 05 80
SULECIN, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud: KORDREW, ul. S. Batorego 7, tel. 95 755 37 29
ZIELONA GÓRA, SALVA, ul. Chemiczna 2, tel. 68 307 07 00
WOODLAND, ul. Sulechowska 4a, tel. 68 452 14 60
VOX, ul. Kozuchowska 8, tel. 68 324 04 48
ŻARY, EL-BUD, ul. Wiśniowa 23c, tel. 696 069 934
MARCO, ul. Wrocławska 23, tel. 68 363 55 60

ŁÓDZKIE

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, IWONA, ul. Konstantynowska 19, tel. 42 712 55 65
KOLUSZKI, BARTEK, ul. 11 Listopada 63, tel. 44 714 44 44
ŁÓDŹ, Salon Firmowy: Draft, ul. Wróblewskiego 16/18, tel. 42 681 15 39
MATERIAŁY BUDOWLANE, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 676 07 57
STREFA WNĘTRZ, ul. Inflancka 72, tel. 42 239 43 92
PODDEBICE, DRAFT ul. Łódzka 27, tel. 43 679 15 39
RADOMSKO, NOWBUD-KLIMCZYK, ul. Młodzowska 4, tel. 44 682 21 33
ROZPRZA, ROL-BUD, ul. Rynek Piastowski 2, tel. 44 615 80 39
SIERADZ, DRAFT, ul. Polna 3/5, tel. 43 822 15 39
ZDUŃSKA WOLA, DRAFT ul. Łaska 146 tel. 43 676 15 39

MAŁOPOLSKIE

BRZESKO, MARK, Plac Kupiecki 8, tel. 14 686 40 41
CHRZANÓW, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud: MATNUS, ul. Pogorska 4, tel. 32 623 12 52
GDÓW, MAKROS, ul. Krakowska 198, tel. 12 251 51 59
KRAKÓW, Salon Firmowy: OKNOKONCEPT, ul. Zakopiańska 56, tel. 12 290 70 16
Salon Firmowy: OKNODOOR, ul. Jana Pawła II, tel. 698 897 911
Salon Firmowy: MAGURA, ul. Wielicka 42a/2 tel. 12 307 06 87
MAGURA, ul. Klimeckiego 14/Paw. B, tel. 12 222 81 84
KRZESZOWICE, STYL, ul. Kościuszki 3, tel. 12 282 19 80
LIMANOWA, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud:
BOGDAŃSKI, ul. Zygmunta Augusta 12, tel. 18 33 70 158
MIECHÓW, DREWBOX, ul. Raclawicka 51, tel./fax 41 383 33 24
NOWY SĄCZ, Salon Firmowy: COMPLEX, ul. Paderewskiego 40, tel. 788 059 440
BOGDAŃSKI, ul. Gorzkowska 15, tel. 18 547 37 90, ul. Kolejowa 16, tel. 18 443 69 98
OLKUSZ, Salon Firmowy: KEMAL, ul. Składowa 4, tel. 602 559 385
SPYTKOWICE, IMPORT-EXPORT SP. J. Hurtownia Materiałów Budowlanych, tel. 18 268 83 04
TUCHÓW, ROJAR, ul. Kolejowa 9, tel. 14 652 30 11
WADOWICE, TMT, ul. Mickiewicza 27, tel. 33 873 21 21

MAZOWIECKIE

BIĄŁOBRZEGI, Salon Firmowy: LITEX, ul. Kościelna 85, tel. 515 116 556
OKNO-BUD ul. Sądowa 6, tel. 48 618 04 25
GOSTYNIN, KMR MAJCHRZAK, ul. Płocka 25, tel. 24 235 77 12
GRÓJEC, OKNO-BUD, ul. Piłsudskiego 55, tel. 48 661 58 88
JÓZEFÓW, JOBDA S.C., ul. Wrzosowa 1, tel. 502 733 024
KOZIENICE, PHU Majal Jaworowski Paweł, ul. Kochanowskiego 21, tel. 48 382 04 12
LEGIONÓWO, Salon Firmowy: SALON STALBUD, ul. Ks. I. Skorupki 28, tel. 507 006 791
ŁOMIAŃKI, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud: TECHNOBUD, ul. Kolejowa 86, tel. 22 751 70 41
MIŃSK MAZOWIECKI, EASY OPEN, ul. Warszawska 30, tel. 25 758 59 55
PŁOCK, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud: IWBUD, ul. Spółdzielcza 23, tel. 56 611 63 99
PRUSZKÓW, ISKRA, ul. Powstańców 18, tel. 22 728 35 35
PRZYTOK, OKNO-BUD, ul. Targowa 8, tel. 48 618 06 66
RADOM, MEBELPLYT, ul. Młodzianowska 73a, tel. 48 384 77 80
Punkt Patronacki-Strefa Stalbud: OKNO-BUD, ul. Wernera 12, tel. 48 381 88 22
TOMAROK, ul. Obrońców 36, tel. 48 660 13 52
STARE BABICE, TECHNOBUD, ul. Gen. T. Kutrzeby 17, tel. 22 382 41 01/02
WARSZAWA, Salon Firmowy: LITEX, Al. Jerozolimskie 200, tel. 515 116 555
Salon Firmowy: STOLMMAT, ul. Bartycka 20/24 Pawilon 101d, tel. 22 435 67 54
POLWINDOW, ul. Mehoffera 39, tel. 22 245 35 24
TECHNOBUD, ul. Kolejowa 2, tel. 22 632 85 06
WOŁOMIN, JAK DREW, ul. Akacja 1, tel. 22 787 62 31

PODKARPACKIE

JASŁO, SAM-BUD, ul. 3-go Maja 110, tel. 13 446 97 18
KROSNO, LUKARNA, ul. Naftowa 33a, tel. 13 436 13 22
ŚWIAT DRZWI, ul. Czajkowskiego 45, tel. 503 023 530
LEŻAJSK, MULTIDOM, ul. Rzeszowska 12, tel. 17 242 08 25
RZESZÓW, Salon Firmowy: WAC-MAR, ul. Krzyżanowskiego 1, tel. 17 873 34 32
Punkt Patronacki – Strefa Stalbud: BOZ FH, ul. Energetyczna 1, tel. 17 850 51 33

PODLASKIE

AUGUSTÓW, Salon Firmowy: POM, ul. Tytoniowa 4, tel./fax 87 643 67 17
BIALYSTOK, A.J. OKNA Chwiećko, ul. Ciesielska 2 lok. 26, tel. 85 732 59 06
BCMB, ul. Ks. J. Popieluszki 115, tel. 85 663 78 66
ELMES, ul. Nowowarszawska 59, tel. 85 748 20 95
BIELSK PODLASKI, A.J. OKNA Chwiećko, ul. J. Piłsudskiego 41, tel. 85 730 53 01
HAJNÓWKA, DOMLUX-MARKET, ul. Ks. Wierobieja 17, tel. 85 682 33 22
ŁOMŻA, Salon Firmowy: BTM-EUROLINX, Al. Legionów 147, tel. 86 219 80 51
SEJNY, TRANSBUD Elk, ul. Łąkowa 5, tel./fax 87 516 34 34
SIEMIATYCZE, HURTOWNIA SAPIEŻKO, ul. Annopolska 11, tel. 85 656 08 42
SUWAŁKI, IMPORTEX, ul. Sejneńska 38, tel. 87 563 20 10;

POMORSKIE

CHOJNICE, THOMAS, ul. Grunowo 7, tel. 52 565 14 26
GDĄSK, Salon Firmowy: **ALBERO**, ul. Kartuska 218, tel. 58 322 06 86
OKNOSFERA, ul. Stary Rynek Oliwski 20, tel. 58 553 41 41
SZACH-MAT, ul. Wałowa 35, tel. 58 301 78 55
ŁĘBORK, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud:
PARA-DOOR, ul. Słowackiego 22a, tel. 509 977 214
STRASZYN, Salon Firmowy: **PARKAN**, ul. Juliana Tuwima 4, tel. 58 721 30 52

ŚLĄSKIE

BĘDZIN, BUD-MAR, ul. Sienkiewicza 33, tel. 32 267 48 31
BIELSKO BIAŁA, Salon Firmowy: **ROTPAR**, ul. Katowicka 174a, tel. 33 810 49 68
MTB, Al. Gen. Andersa 19, tel. 33 814 49 51
CZĘSTOCHOWA, Salon Firmowy: **OKMAR**, ul. Wręczycka 118, tel. 34 366 46 88
VOX, ul. Bór 66j, tel. 34 360 80 40
CHORZÓW, CLEAREX, ul. 16 Lipca 28, tel. 32 247 04 47
VOX, ul. Florniańska 23, tel. 32 246 00 30
GLIWICE, OKNOTERM.PL, ul. Portowa 14, tel. 32 790 49 10
JAWORZNO, MATNUS, ul. Grunwaldzka 106, tel. 32 752 22 66
KATOWICE, Salon Firmowy: **IMPERPOL**, ul. Adama 1, tel. 32 209 32 32
AGTŻ (CH AGATA), Al. Różdzieńskiego 93, tel. 32 781 19 10
KRZEPICE, OKMAR, ul. Sienkiewicza 1, tel. 34 317 53 12
MIKOŁÓW, PORTA-LUX, ul. Rymera 8, tel. 32 326 09 20
PSZCZYNA, Salon Firmowy: **ROTPAR 2**, ul. Broniewskiego 8, tel. 32 212 20 18
RADZIONÓW, GAJA, ul. Z. Nałkowskiej 36, tel. 32 389 92 57
RYBNIK, Salon Firmowy: **KARIKO**, ul. Św. Józefa 15, tel. 32 441 43 05
ŻYWIEC, MTB, ul. Łączna 8a, tel. 33 861 02 63

ŚWIĘTOKRZYSKIE

BUSKO ZDRÓJ, Punkt Patronacki – Strefa Stalbud:
PARA.COM.PL, ul. Partyzantów 140, tel. 41 370 60 69
RAFAŁ PARA, ul. Wojska Polskiego 99, tel. 41 378 18 83
KIELCE, Salon Firmowy: **BMBUD**, ul. Karczówkowska 11a, tel. 41 347 21 58
KCMB, ul. Długa 30, tel. 41 345 47 27
SANDOMIERZ, ZELBUD, ul. Powiśle 21, tel. 15 832 22 25
STARACHOWICE, LEBUD-BIS, ul. Kielecka 25, tel. 41 275 40 99
WŁOSZCZOWA, Salon Firmowy: **DOMEKO**, ul. Przedborska 45, tel. 41 394 58 47
ARBOR, ul. Jędrzejowska 79d, tel. 41 394 33 11

WARMIŃSKO – MAZURSKIE

ELBLĄG, ABO, ul. Rawska 23c, tel. 55 221 00 19
DOM, ul. Małborska 49, tel. 55 232 57 11
STOL-WITEX, ul. Rawska 23a, tel. 55 236 15 33
GIŻYCKO, OKNA I DRZWI Tomasz Stawiński, ul. Dąbrowskiego 2j, tel. 87 420 70 83
LUBAWA, JAREKO, ul. Warszawska 13, tel. 89 672 31 49
OLSZTYN, ABO, ul. Artyleryjska 3w, tel. 89 535 04 03
M3.PODŁOGARNIA, ul. Budowlana 2b, tel. 89 532 09 06
PISZ, OKNO STYL, ul. Okopowa 3a, tel. 87 423 30 41
TAMA, ul. Olsztyńska 3, tel. 87 423 59 72
SZCZYTNO, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud:
AZA, ul. Bohaterów Westerplatte 12/11, tel. 89 624 97 29

WIELKOPOLSKIE

GNIEZNO, SOLID-DOOR, ul. Spichrzowa 3, tel. 881 399 749
KONIN, NIDOM, ul. Spółdzielców 27/1, tel. 63 245 87 59
LESZNO, KOMPLEKS BUDOWA, ul. 21 Października 7, tel. 65 526 92 64
NOWY TOMYŚL, EUROPEŁTA, ul. Kolejowa 16, tel. 61 442 08 50
OSTRÓW WIELKOPOLSKI, MICHAŁ PHU, ul. Kordeckiego 1, tel. 62 592 05 05
PIŁA, Punkt Patronacki – Strefa Stalbud:
ŚWIAT DRZWI I OKIEN, ul. Kossaka 94, tel. 509 791 666
POZNĄŃ, Salon Firmowy: **SALON STOLBUD**, ul. Obornicka 287, tel. 515 116 535
EUROOKNO, ul. Płowiecka 14, tel. 61 662 11 78
KAMADOOR Salon Podłóg, Okien i Drzwi, ul. Zdzichowska 1, tel. 61 670 36 05
MF PARTNER - Galeria Arkada, ul. Obornicka 229, tel. 61 307 01 50
POZNĄŃ-BOGUCIN, SALVA ZACHÓD, ul. Gnieźnieńska 66, tel. 61 307 00 45
POZNĄŃ-JANIKOWO, Punkt Patronacki-Strefa Stalbud:
BILBO, ul. Gnieźnieńska 8, tel. 61 81 50 616
TUREK, DREW-MEX, ul. Zdrojki Lewe 41c, tel. 63 289 28 86

ZACHODNIOPOMORSKIE

KOSZALIN, STOLARKA KOSZALIN, ul. Szczecińska 57, tel. 94 346 57 49
POŁCZYN - ZDRÓJ, SOBÓTKA, ul. Młyńska 2a, tel. 94 365 07 15
STARGARD SZCZECIŃSKI, STOLARKA sp.j., ul. Podleśna 14, tel. 91 578 09 58
SZCZECIN, Salon Firmowy: **WINLUX**, ul. Łucznicza 70f, tel. 535 088 033
ART STUDIO, ul. Cukrowa 14a, tel. 518 250 230
Punkt Patronacki – Strefa Stalbud: FENSTAR, ul. Struga 25, tel. 91 462 71 48
OKNO-SERWIS, ul. Ku Słońcu 32, tel. 91 484 86 44
SZCZECINEK, SEMPRE, ul. Wiśniowa 10, tel. 537 844 138
ŚWINOUJŚCIE, DGM Dałkowsy, ul. Marynarzy 4a, tel. 91 327 87 15





Aktualna oferta zawsze na stronie www.stolbud.pl
Zobacz nasz katalog okien i drzwi zewnętrznych!

STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A.
ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 41 38 82 350
fax + 48 41 38 82 211
e-mail: wloszczowa@stolbud.pl

STOLBUD PSZCZYNA S.A.
ul. Górnośląska 5b, 43-200 Pszczyna

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 32 326 31 10, + 48 32 326 59 00
fax + 48 32 449 34 98
e-mail: office.pszczyna@stolbud.pl



www.stolbud.pl



facebook.com/Stolbud



youtube.com/stolbudwloszczowa

Partner handlowy

Zawarte w tym katalogu informacje obowiązują od 22.08.2016 r.
Wszystkie poprzednie informacje dotyczące oferty tracą ważność.